



FIXING WITHOUT NUTS AND BOLTS
FIJACIÓN SIN TORNILLERÍA
SCHRAUBENLOSE BEFESTIGUNG
FIXATION SANS VISSERIE
БЕЗВИНТОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ
無需螺絲、螺帽即可固定
ネジなし取付

تثبيت دون براغي

MOCOWANIE NIE WYMAGA ŚRUB I NAKRĘTEK
UPEVNĚNÍ BEZ ŠROUBŮ A MATIC
UPEVNENIE BEZ SKRUTIEK A MATÍC
FIXARE FARA SURUBURI
CSAVAR NÉLKÜLI RÖGZÍTÉS
NAMESTITEV BREZ VJAKOV
FIKSIRANJE BEZ VJAKA
ЗАКРЕПЛЕНИЕ БЕЗ ВИНТОВЕ



FIXING WITH NUTS AND BOLTS
UNIÓN CON TORNILLERÍA
BEFESTIGUNG MIT SCHRAUBEN
ASSEMBLAGE AVEC VISSERIE
ВИНТОВОЕ КРЕПЛЕНИЕ
需螺絲螺帽、組裝固定
ネジ使用取付

تثبيت مع براغي

MOCOWANIE ZA POMOCĄ ŚRUB I NAKRĘTEK
UPEVNĚNÍ POMOCÍ ŠROUBŮ A MATIC
UPEVNENIE POMOCOU SKRUTIEK A MATÍC
FIXARE CU SURUBURI
GYORS SZERELHETŐSÉG
NAMESTITEV Z VJAKI
FIKSIRANJE S VJACIMA
ЗАКРЕПЛЕНИЕ С ВИНТОВЕ



FAST ASSEMBLING
RAPIDEZ DE MONTAJE
SCHNELLE MONTAGE
RAPIDITÉ DE POSE
БЫСТРЫЙ МОНТАЖ
快速安裝
スピード取付
تركيب سريع
SZYBKİ MONTAŻ
RYCHLÁ MONTÁŽ
RYCHLA MONTÁŽ
RAPIDITATE IN MONTAJ
GYORS SZERELHETŐSÉG
HITRA NAMESTITEV
BRZO POSTAVLJANJE
БЪРЪЗ МОНТАЖ



PATENTED FAST ASSEMBLING SYSTEM
UNIÓN SIN TORNILLERÍA PATENTADA
PATENTIERTES SCHRAUBENLOSES BEFESTIGUNGSSYSTEM
FIXATION SANS VISSERIE BREVETÉE
ЗАПАТЕНТОВАНА БЫСТРА СИСТЕМА
快速固定件 (專利)
特許ネジなし取付
تثبيت دون براغي حائزة على براءة
OPATENTOWANY SYSTEM SZYBKIEGO MONTAŻU
PATENTOVANÝ SYSTÉM RYCHLÉ MONTÁŽE
PATENTOVANÝ SYSTÉM RYCHLEJ MONTÁŽE
FIXARE FARA SURUBURI BREVETAT
SZABADALMAZOTT GYORSSZERELÉSI RENDSZER
PATENTIRANA NAMESTITEV BREZ VJAKOV
FIKSIRANJE BEZ PATENTIRANIH VJAKA
ЗАКРЕПЛЕНИЕ БЕЗ СТАНДАРТИЗИРАНИ ВИНТОВЕ



PATENTED
PATENTADO
PATENTPIERT
BREVETÉ
ЗАПАТЕНТОВАННЫЙ
專利產品
特許
حائز على براءة
OPATENTOWANE
PATENTOVÁNO
PATENTOVANÉ
BREVETA
SZABADALMAZOTT
PATENTIRAN
PATENTIRAN
СТАНДАРТИЗИРАНО



PATENTED SAFETY EDGE
BORDE DE SEGURIDAD PATENTADO
PATENTPIERTER SICHERHEITSRAND
BORD SÉCURITÉ BREVETÉ
ЗАПАТЕНТОВАННИЙ БЕЗОПАСНИЙ КРАЙ
安全 T 形边 (專利)
特許安全エッジ
حافة سلامة حائزة على براءة
OPATENTOWANA BEZPIECZNA KRAWĘDŹ
PATENTOVANÁ BEZPEČNÁ HRANA
PATENTOVANÁ BEZPEČNÁ HRANA
BORDURA DE SECURITATE BREVETAT
SZABADALMAZOTT ÉLVÉDELEM
PATENTIRAN VARNOSTNI ROB
PATENTIRANI SIGURNOSNI RUB
СТАНДАРТИЗИРАН РЪБ ЗА СИГУРНОСТ

P1500

P2000

A GUARANTEED 2 METRE SPAN WITH A MAXIMUM FILL
DISTANCIA ENTRE SOPORTES DE 2 M CON LLENADO MÁXIMO
GARANTIERTE STÜTZWEITE VON 2 M BEI MAX. FASSUNGSVERMÖGEN
PORTÉE GARANTIE DE 2 M À REMPLISSAGE MAXIMUM
2-Х МЕТРОВЫЙ ПРОЛЕТ С МАКСИМАЛЬНЫМ НАПОЛНЕНИЕМ
支架间距 2 米情況下最大負荷
最大荷重でもスパン 2 メートルを保証
مدى مقربين الذنين مضمون مع تعبئة قصوى
GWARANTOWANA ROZPIĘTOŚĆ 2 METRÓW POMIĘDZY WSPORNIKAMI
PRZY MAKSYMALNYM WYPEŁNIENIU
GARANTOVANÉ ROZPĚTÍ 2 M PŘI MAXIMÁLNÍM PLNĚNÍ
GARANTOVANÉ ROZPĚTÍ 2M PRI MAXIMÁLNO M PLNENÍ
PORTANTA GARANTATA LA 2M CU CAPACITATE MAXIMA DE UMPLEARE
2 MÉTERES ALÁTÁMASZTÁS TELJES TERHELÉS MELLETT
ZAGOTOVLJENA DVOMETRSKA RAZDALJA MED NOSILCEMA Z
MAKSIMALNO NAPOLNITVIJO
GARANTIRAN DOMET OD 2 METRA S MAKSIMALNIM PUNJENJEM
ГАРАНТИРАН ОБХВАТ 2 МЕТРА ПРИ МАКСИМАЛНО ЗАПЪЛВАНЕ



CEI 61.537

ELECTRICAL CONTINUITY ACCORDING
CONTINUIDAD ELÉCTRICA CONFORME
POTENTIALWEITERFÜHRUNG GEMÄß
CONTINUITÉ ÉLECTRIQUE CONFORME
НЕПРЕРЫВНОСТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЦЕПИ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ
电持續性符合标准
合規格電力的連續供給
استمرارية كهربائية مطابقة للمواصفات
TESTY OBCIĄŻENIOWE ZGODNE Z EUROPEJSKĄ NORMĄ
ELEKTRICKÁ VODIVOST DLE
ELEKTRICKÁ VODIVOST PODĽA
CONTINUITATE ELECTRICA CONFORM
ELEKTROMOSAN FOLYTÓNOS
PRIMERNA ELEKTRIČNA KONTINUITETA
ELEKTRIČNI KONTINUITET SUGLASAN
СТАНДАРТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПРОХОДИМОСТ



WIDTH
ANCHO
BREITE
LARGEUR
ШИРИНА
桥梁宽度
幅
عرض
SZEROKOŚĆ
ŠÍŘKA
ŠÍRKA
LARGIME
SZÉLESSÉG
ŠIRINA
ŠIRINA
ШИРОЧИНА



LENGTH
LARGO
LÄNGE
LONGUEUR
ДЛИНА
桥梁长度
長さ
طول
DŁUGOŚĆ
DĚLKA
DLŽKA
LUNGIME
HOSSZÚSÁG
DOLŽINA
DUŽINA
ДЪЛЖИНА



HEIGHT
ALTO
HÖHE
HAUTEUR
ВЫСОТА
桥梁高度
高さ
ارتفاع
WYSOKOŚĆ
VÝŠKA
VÝŠKA
ÝNALTIME
MAGASSÁG
VIŠINA
VISINA
ВИСОЧИНА



WEIGHT
PESO
GEWICHT
POIDS
BEC
重量
重畳
وزن
WAGA
HMOTNOST
HMOTNOST'
GREUTATE
SÜLY
TEŽA
TEŽINA
ТЕГЛО



CEI 61.537 NORM

PRACTICAL SAFETY LOAD IN DAN
CARGA PRÁCTICA DE SEGURIDAD EN DAN
SICHERHEITSELASTBARKEIT
CHARGE PRATIQUE DE SECURITE EN DAN
ДОПУСТИМАЯ БЕЗОПАСНАЯ НАГРУЗКА В DAN
安全实际载重(单位:DaN)
実用安全荷重 (DaN)
حمولة السلامة العملية (DaN)
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE W DAN
DOVOLENÉ ZATÍŽENÍ V DAN
DOVOLENÉ ZAT'AZENIE V DAN
SARCINA DE SECURITATE IN DAN
TERHELHETŐSÉG (DAN)
VARNÁ DELOVNA NOSILNOST (DEKA-NEWTON)
RADNA SIGURNOSNA NOSIVOST (DEKA-NEWTON)
ПРАКТИЧЕСКИ ТОВАР ЗА СИГУРНОСТ (DAN)

000 018

NOT AVAILABLE IN ALL COUNTRIES
NO DISPONIBLE EN ALGUNOS PAISES
IN EINIGEN LÄNDERN NICHT VERFÜGBAR
NON DISPONIBILE DANS CERTAINS PAYS
ДОСТУПЕН НЕ ВО ВСЕХ СТРАНАХ
在部分國家不銷售
国により提供できないことがあります
غير متوفر في بعض البلدان
NIEDOSTĘPNY WE WSZYSTKICH KRAJACH
NENÍ K DISPOZICI VE VŠECH ZEMÍCH
NIEJE K DISPOZÍCII VO VŠETKYCH KRAJINÁCH
NU ESTE DISPONIBIL IN TOATE TARILE
CSAK EGYES ORSZÁGOKBAN RENDELHETŐ
NI NA VOLJO V NEKATERIH DRŽAVAH
NIJE RASPOLOŽIVO U NEKIM ZEMLJAMA
НЕ Е НАЛИЧЕН В НЯКОИ ДЪРЖАВИ




COUPLE
MOMENTO
DREHMOMENT
COUPLE
MOMENT
力矩
トルク
عزم القوة
WYTRZYMAŁOŚĆ
MOMENT
MOMENT
IMBINARE
NYOMATÉK
TRENUTEK
MOMENT
MOMENT



BEST OF

The Range
La Gama
Produktreihen
La Gamme
Продукция
产品系列
ケーブルトレイ
المجموعة


Gama
Výrobní program
kínálatunk
Gamà
Környezet
Prodajni program
Prodajni program
Гамата



10

Couplers
Uniones
Verbinder
Eclissages
Соединители
连接件
カプラー
وصلات تثبيت


Łączniki
Spojky
Spojky
İnnâdire
Összekötők
Spojnice
Spajanje spojnica
Кабелни канали и закрепване



20

Wall mounting
Instalación mural
Wanbefestigung
Pose murale
Настенный монтаж
牆面安裝
壁面取付
تركيب على الحائط

Mocowanie do ściany
Instalace na zed'
Inštalácia na stenu
Fixare pe perete
Fali szerelés
Stenska namestitev
Zidno postavljanje
Закрепване на стена



28

Ceiling mounting
Instalación en el techo
Deckenbefestigung
Pose au plafond
Крепление к потолку
天花板安裝
天井取付
تركيب على السقف

Mocowanie do sufitu
Instalace na strop
Inštalácia na strop
Suspendat
Mennyezeti szerelés
Namestitev na strop
Postavljanje na strop
Закрепване на таван



38

Other mountings
Otras soluciones
Weitere Montagemöglichkeiten
Poses diverses
Другие виды монтажа
其他安裝
いろいろな取付
تركيبات مختلفة


Inne możliwości mocowania
Další možnosti uchycení
Dalšie možnosti uchytenia
Alte tipuri de instalare
Egyéb szerelések
Ostale namestitve
Razna postavljanja
Закрепване на различни места



54

Cable tray installation
Instalación de las bandejas
Bearbeitung
Mise en oeuvre
Установка кабельных лотков
安裝
ケーブルトレイの設置
إجراء التركيب


Montaż tras kablowych
Instalace kabelových lávek
Inštalácia káblových lávok
Punere in opera
Kábelpálya szerelés
Izvršitev dela
Primjena
Исполнение





70





88










FAST
FAST ASSEMBLING SYSTEM





P1500
P2000





EZ
ISO 20-81/82
NF/EN 12-329
DIN 50961

GS
NF/EN 10-327
DIN 50976





GC
NF/EN/ISO 1461

DC
≈ GC

304L
NF 10-088-2

316L
NF 10-088-2

Electrozinc	Zincado electrolítico	Elektrolytisch verzinkt	Zingage électrolytique après fabrication	Электролитическая оцинковка	制造后电解镀锌	製造工程後に電解亜鉛メッキ	تزنيك إلكتروليتي بعد التصنيع
Cynkowanie elektrolityczne	Elektrolytické zinkování	Elektrolytické pozinkovanie	Depunere de zinc electrolitica	Elektrolitikus cinkbevonat	Elektrolitsko cinkanje po izdelavi	Elektrolitsko cinkanje po izradbi	електролитно поцинковане след производството
Continuous galvanisation	Galvanizado en continuo	Verzinkung vor Fertigung	Galvanisation en continu	Холодная оцинковка зендзимир	连续式电镀	連続亜鉛メッキ	كلفنة بشكل مستمر
Cynkowanie metodą Sędzimira	Kontinuální zinkování před výrobou	Kontinuálne pozinkovanie pred výrobou	Galvanizare continua	Hegesztés előtti galvanizálás	Neprestana galvanizacija	Neprestano galvaniziranje	непрекъснато поцинковане
Hot dip Galvanisation	Galvanización en caliente	Feuerverzinkt	Galvanisation à chaud après fabrication	Горячая оцинковка	制造后热电镀	製造工程後に溶融亜鉛メッキ	كلفنة حارة بعد التصنيع
Cynkowanie ogniowe	Žárové zinkování	Žiarové pozinkovanie	Galvanizare la cald dupa fabricatie	Tűzhorganyzás	Vroča galvanizacija po izdelavi	Vruče galvaniziranje po izradbi	топло поцинковане след производството
zinc and aluminium protection	protección zinc más aluminio	Zink Aluminium beschichtung	protection zinc/aluminium	Защитное цинковое и алюминиевое покрытие	“达克罗” 涂料, 锌 铝保护层	亜鉛アルミ被覆	دكروميت، حماية زنك/ألومنيوم
Ochronna warstwa cynkowo-aluminiowa	zinková a alumíniová ochranná vrstva,	zinková a alumíniová ochranná vrstva,	protectie zinc/aluminiu	Cink és aluminium védelem	Zaščita cink/aluminij	Zaštita cink/aluminij	Дакромет, защита цинк/алуминий
Stainless steel 304L	Acero inoxidable 304L	V2A Stahlschlüssel 1-4301	Acier inoxydable 304L	Нержавеющая сталь 304L	不锈钢 304L	ステンレス鋼 304L	فولاذ غير قابل للصدأ 304L
Stal nierdzwena 304L	Nerezavející ocel 304L	304L	Inox 304L	Rozsdamentes acél 304L	Nerjaveče jeklo 304L	Nehrđajući čelik 304L	Неръждаема стомана 304L
Stainless steel 316L	Acero inoxidable 316L	V4A Supra NK Stahlschlüssel 1-4404	Acier inoxydable 316L	Нержавеющая сталь 316L	不锈钢 316L	ステンレス鋼 316L	فولاذ غير قابل للصدأ 316L
Stal nierdzwena 316L	Nerezavející ocel 316L	316L	Inox 316L	Rozsdamentes acél 316L	Nerjaveče jeklo 316L	Nehrđajući čelik 316L	Неръждаема стомана 316L



Recommended
Aconsejado
Empfehlenswert
Recommandé
Рекомендовано
推荐使用

Zalecane
Doporučeno
Doporučeno
Recomandat
Ajánlott
Priporočen



Possible
Posible
möglich
Possible
Возможно
可以使用

Mozliwe
Možné
Možné
Posibil
Lehetséges
Mogóć



FCF 54
CF 54

12



CF 105

14




CF 30

15



TXF 35
G-MINI


16



CP
COT


18

FCF 54 - FASCLIC 54 mm 50 → 200 mm 3m



 FCF 54/50
 FCF 54/100
 FCF 54/150
 FCF 54/200

FCF 54



FCF 54/50
 FCF 54/100
 FCF 54/150
 FCF 54/200

 mm

 kg/m

EZ

GC

304L







316L

081 061
081 071
081 081
081 091



-
-
-
-

081 068
081 078
081 088
081 098


081 064
081 074
081 084
081 094



CF 54 54 mm 50 → 600 mm 3m



CF 54



(mm)

CF 54/50
CF 54/100
CF 54/150
CF 54/200
CF 54/300
CF 54/400
CF 54/450
CF 54/500
CF 54/600

l
mm

kg
kg/m

EZ

GC


304L

316L

000 061	000 063	000 068	000 064
000 071	000 073	000 078	000 074
000 081	000 083	000 088	000 084
000 091	000 093	000 098	000 094
000 101	000 103	000 108	000 104
000 201	000 203	000 208	000 204
000 251	000 253	-	-
000 301	000 303	000 308	000 304
000 401	000 403	000 408	000 404



EZ - GC

P2000





304L - 316L


P1500



CF 105 105 mm 100 → 600 mm 3m



CF 105



CF 105/100
CF 105/150
CF 105/200
CF 105/300
CF 105/400
CF 105/500
CF 105/600

l
mm

KG
kg/m

EZ

GC


304L

316L

100	1,32	000 891	000 893	000 898	000 894
150	1,69	000 901	000 903	000 908	000 904
200	1,99	000 911	000 913	000 918	000 914
300	2,96	000 921	000 923	000 928	000 924
400	3,37	000 931	000 933	000 938	000 934
500	3,78	000 941	000 943	000 948	000 944
600	4,19	001 031	001 033	001 038	001 034



EZ - GC

P2000



304L - 316L

P1500




CF 30 30 mm 50 → 300 mm 3 m



-  CF 30/50
-  CF 30/100
-  CF 30/150
-  CF 30/200
-  CF 30/300

CF 30



CF 30/50*
CF 30/100
CF 30/150
CF 30/200
CF 30/300



 mm

 kg/m

EZ

GC

304L

316L

50
100
150
200
300

0,38
0,52
0,67
0,92
1,37

000 011
000 021
000 031
000 041
000 051


000 013
000 023
000 033
000 043
000 053

000 018
000 028
000 038
000 048
000 058

000 014
000 024
000 034
000 044
000 054



EZ - GC

P1500



304L - 316L


P1500





TXF 35 **35 mm** **35 mm** **3m**







FTX




UC35



TXF 35  3000 35 35 100 (mm)	TXF 35	 kg/m	GS -	EZ 755 001	GC 755 003	304L 755 008	316L 755 004
CP35  3000 45 (mm)	CP 35	0,41	755 100	-	755 103	-	755 104
UC 35  7x15 45 35 40 (mm)	UC 35	-	586 160	-	586 163	-	586 164
FTX  7x15 37 44 (mm)	FTX	-	586 180	-	DC 586 183	-	586 184






G-MINI 50 mm 50 mm 3m




G-MINI		kg/m	GS	EZ	GC	304L	316L
	G-MINI	0,40	-	430 111	-	-	430 114
UC 35 	UC 35	-	586 160	-	586 163	-	586 164
FTX 	FTX	-	586 180	-	586 183	-	586 184


COT CF30 - CF54 - CF105 100 → 600 mm




COT	 3 000 H (mm)		H mm	KG kg/m	GS	GC	304L	316L
COT 30			24	0,3	923 010	923 013	-	923 014
COT 50			48	0,5	923 020	923 023	-	923 024
COT 100			96	0,9	923 040	923 043	-	923 044
COT J	 21 (mm)	COT J	-	-	923 050	-	-	923 054


COTFIL CF30 - CF54 - CF105 100 → 600 mm



COTFIL	 98 H (mm)		H mm	EZ	GC	304L	316L
COTFIL 30			24	586 711	-	586 718	-
COTFIL 50			44	586 721	-	586 728	-
COTFIL 100			94	586 741	-	586 748	-


CP **CF30 - CF54 - CF105** **50 → 600 mm**





CP		$\frac{l}{mm}$	$\frac{KG}{kg/m}$	GS	GC	304L	316L
	CP 50	71	0,4	646 010	646 013	646 018	646 014
	CP 100	121	0,7	646 020	646 023	-	646 024
	CP 150	171	1,1	646 030	646 033	-	646 034
	CP 200	221	1,4	646 040	646 043	-	646 044
	CP 300	322	2,0	646 050	646 053	-	646 054
	CP 400	425	3,5	646 060	646 063	-	646 064
	CP 450	475	3,4	646 090	646 093	-	-
	CP 500	525	4,3	646 070	646 073	-	646 074
	CP 600	625	5,0	646 080	646 083	-	646 084

(mm)

CLIP **CF30 - CF54 - CF105** **50 → 600 mm**



			GS	GC	304L	316L
CLIP F01  → CF 30	CLIP F01	25	646 220	-	-	646 224
CLIP F02  → CF 54 CF 105	CLIP F02	25	646 200	-	-	646 204



Couplers

Uniones

Verbinder

Eclissages

Соединители

连接件

カプラー

وصلات تثبيت

Łączniki

Spojky

Spojky



Înnâdire

Összekötők


Spojnice

Spajanje spojnicama

Кабелни канали и закрепване







FAST COUPLERS
UNIONES RÁPIDAS
SCHNELLVERBINDER
ECLISSAGE RAPIDE
БЫСТРОЕ СОЕДИНЕНИЕ
快速连接件
スピード・カプラー
وصل سريع
SZYBKI MONTAŻ
RYCHŁOSPOJKY
RÝCHLOSPÓJKY
ECLISARE RAPIDA
GYORS ÖSSZEKÖTÉS
HITRE SPOJNICE
BRZO SPAJANJE SPOJNICAMA
БЪРЗО КАБЕЛНО ЗАКРЕПВАНЕ



BOLTED COUPLERS
UNIONES CON TORMILLOS
VERBINDUNG MIT SCHRAUBEN
ECLISSAGE BOULONNÉ
СОЕДИНЕНИЕ БОЛТАМИ
螺栓连接件
ボルト締めカプラー
وصل مثبت بحزقة
POŁĄCZENIE ŚRUBOWE
ŠROUBOVANÉ SPOJKY
SKRUTKOVANÉ (SKRUTKOVÉ) SPOJKY
ECLISARE CU SURUBURI
CSAVAROS ÖSSZEKÖTÉS
SPOJNICE, PRITRJENE S SVORNIKI
SPAJANJE SPOJNICA VIJCIMA
КАБЕЛНО ЗАКРЕПВАНЕ С БОЛТОВЕ





AUTOCLIC CF30 - CF54 - CF105 50 → 600 mm





A = 




B = 




 mm	50		100		150 / 200		300		400 → 500		600	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
CF54	2	0	2	0	2	0	2	1	2	2	2	3
CF105			2	0	2	1	2	2	☹	☹	☹	☹




AUTOCLIC			GS	GC	304L	316L
 (mm)	AUTOCLIC					
		50	558 280	558 283	558 288	558 284






EDRN CF30 - CF54 - CF105 50 → 600 mm




A =  

B =   

 mm	50 / 100		150		200		300		400 / 450		500		600	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
CF30	2	0	2	0	2	1	2	1						
CF54	2	0	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	3
CF105	2	1	2	1	2	1	2	2	2	3	2	3	2	3



EDRN



EDRN



50

EZ

558 241

DC

558 247

304L



-

316L


558 244




EDS $\leftarrow \rightarrow$ CF30 - CF54 - CF105 $\leftarrow \rightarrow$ 50 $\rightarrow$ 600 mm



A = $\rightarrow \leftarrow$




B = $\rightarrow \leftarrow$




25



$\leftarrow \rightarrow$ mm	50 / 100		150		200		300		400 $\rightarrow$ 500		600	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
CF30	2	0	2	0	2	1	2	1				
CF54	2	0	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2
CF105	2	1	2	1	2	1	2	2	2	3	2	3



EDS



EDS



GS

GC

304L

316L

50

558 270

558 273

558 278


558 274



CEFAS CF30 - CF54 - CF105 100 → 600 mm



CEFAS



(mm)

CEFAS



50

GS

558 410

DC

558 417


304L

-

316L


558 414

FASLOCK CF30 - CF54 - CF105 100 → 600 mm



FASLOCK S  100 → 200 mm

FASLOCK XL  300 → 600 mm



(mm)

FASLOCK S

FASLOCK XL



25

25

GS

558 340

558 320

DC

558 347

558 327

304L

-

-



316L

558 344

558 324




ED 275 ~~CF30~~ - CF54 - CF105 50 → 600 mm



BTRCC 1x

CE 25 1x

ED 275 1x



BTRCC 3x


CE 25 3x

88 ED 275 1x




A =

B =



	50 / 100		150		200		300		400 → 450		500		600	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
CF54	2	0	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	2	3
CF105	2	1	2	1	2	1	2	2	2	3	2	3	2	3

ED 275



BTRCC



CE 25

(mm)

ED 275

BTRCC 6x20
CE 25



EZ

GC

304L

316L

50	558 221	558 223	558 228	558 224
100	801 011	801 017	801 018	801 014
50	558 011	558 013	558 018	558 014



CE 25 - CE 30  **CF30 - CF54 - CF105**  **50 → 600 mm**




Wall mounting
Instalación mural
Wandbefestigung
Pose murale
Настенный монтаж
墙面安装
壁面取付
تركيب على الحائط
Mocowanie do ściany
Instalace na zed'
Inštalácia na stenu
Fixare pe perete
Fali szerelés
Stenska namestitev
Zidno postavljanje
Закрепване на стена



30

LIGHT DUTY
CARGAS LIGERAS
LEICHTE BELASTUNG
CHARGES LEGERES
СЛАБАЯ НАГРУЗКА
轻承载力
荷重小
حمولات خفيفة
LEKKIE ZAWIESZENIA
LÉHKÉ ZATÍŽENÍ
L'AHKÉ ZAŤAŽENIE
ELEMENTE USOARE
KIS TEHERBÍRÁSÚ
LAHKE OBREMITVE
LAGANA OPTEREČENJA
ЛЕКИ ТОВАРИ




32

MEDIUM DUTY
CARGAS MEDIAS
MITTLERE BELASTUNG
CHARGES MOYENNES
СРЕДНЯЯ НАГРУЗКА
中度承载力
荷重中
حمولات متوسطة
ŚREDNIA WYTRZYMAŁOŚĆ
STŘEDNÍ ZATÍŽENÍ
STREDNÉ ZAŤAŽENIE
SUSPENSIE MEDIE
KÖZEPES TEHERBÍRÁSÚ
SREDNJE OBREMITVE
SREDNJA OPTEREČENJA
СРЕДНИ ТОВАРИ



35

HEAVY DUTY
CARGAS PESADAS
SCHWERE BELASTUNG
CHARGES LOURDES
БОЛЬШАЯ НАГРУЗКА
重承载力
荷重大
حمولات ثقيلة
WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ
TĚŽKÉ ZATÍŽENÍ
ŤAŽKÉ ZAŤAŽENIE
SUSPENSIE GREA
NAGY TERHELhetőségű
TEŽKE OBREMITVE
TEŠKA OPTEREČENJA
ТЕЖКИ ТОВАРИ




36

HORIZONTAL OR VERTICAL EDGE
SOBRE CANTOS O SUBIDA VERTICAL
MONTAGEN ODER STEIGETRASSEN
SUR CHANT OU REMONTÉE VERTICALE
ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ МОНТАЖ
水平或垂直安裝
垂直ケーブルケース
على حرف أو سكة عمودية
MONTAŻ PIONOWY LUB POZIOMY
NOSNÍK PRO HORIZONTÁLNÍ CI VERTIKÁLNÍ VEDENÍ
NOSNÍK PRE HORIZONTÁLNE ALEBO VERTIKÁLNE VEDENIE
IN CÂMP SAU URCAT ÎN PLAN VERTICAL
VÍZSZINTES, (VAGY FÜGGŐLEGES SZERELÉSI) MÓDSZEREK
ROBNO ALI VERTIKÁLNA DVIGANJA
RUBNO ILI VERTIKÁLNO PODIZANJE
НА РЪБ ИЛИ ВЕРТИКАЛНО




UC 50 CF30 - CF54 50 mm




UC 50 (mm)	UC 50	 daN 12	GS 586 040	GC 586 043	304L 586 048	316L 586 044
--------------------------	-------	---	----------------------	----------------------	------------------------	------------------------

CAT 40 CF30 - CF54 50 mm




CAT 40 (mm)	CAT 40	 daN 20	GS 586 190	DC 586 197	304L 586 198	316L 586 194
---------------------------	--------	--	----------------------	----------------------	------------------------	------------------------

CM 50 CF54 50 mm



CM 50



CM50


daN

100

GS

586 060

GC

586 063


304L

586 068


316L

586 064

CM 50XL CF54 50 → 100 mm



CM 50XL



CM50XL


daN

100

GS

586 130

GC


586 133

304L




586 138

316L


586 134



CSN $\updownarrow$ CF30 - CF54 $\leftrightarrow$ 100 $\rightarrow$ 300 mm



FAST
FAST ASSEMBLY SYSTEM



(mm)

CSN 100
CSN 150
CSN 200
CSN 300

$\downarrow$
L
mm

$\downarrow$
F
daN

GS

GC

304L

316L

PVC

EPVCSN

-

-




559 605

-

-

-


CG 100 $\rightarrow$ 500 $\updownarrow$ CF30 - CF54 $\leftrightarrow$ 100 $\rightarrow$ 500 mm



FAST
FAST ASSEMBLY SYSTEM



RE41SP +34



(mm)

CG 100
CG 150
CG 200
CG 300
CG 400
CG 500

$\downarrow$
L
mm

$\downarrow$
H
mm

$\downarrow$
F
daN

GS

GC

304L

316L

557 920
557 930
557 940
557 950
557 960
557 970



-
-
-
-
-
-



-
-
-
-
-
-

557 924
557 934
557 944
557 954
557 964
557 974



CU 100→300 CF30 - CF54 - CF105 100 → 300 mm






CU 100→300		L mm	H mm			GS	GC	304L	316L
	CU 100	157	85	30	45	557 410	557 413	-	557 414
	CU 150	207	124	70	135	557 420	557 423	-	557 424
	CU 200	257	139	80	110	557 430	557 433	-	557 434
	CU 300	357	139	80	120	557 440	557 443	-	557 444
EDF									
	EDF 2000	2000				561 010	561 013	561 018	561 014


(mm)



CU 400→600 ⚙️ CF30 - CF54 - CF105 ⚙️ 400 → 600 mm






FAS LOT
FAST ASSEMBLY SYSTEM




EDF

RE41SP




EDF



RE41SP


CU 400→600



(mm)

	L mm	H mm	daN	GS	GC	304L	316L
CU 400	457	138	105 115	557 450	557 453	-	557 454
CU 500	557	138	220 160	557 460	557 463	-	557 464
CU 600	657	138	200 145	557 470	557 473	-	557 474


EDF



(mm)

EDF 2000	2000			561 010	561 013	561 018	561 014
----------	------	--	--	---------	---------	---------	---------

RE41SP



(mm)


RE41SP500	500			595 750	-	-	-
RE41SP800	800			595 780	-	-	-
RE41SP1000	1000			595 790	-	-	-
RE41SP3000	3000			595 700	-	-	-

595 0

1




R15/25/35 - R55 ⚡ CF30 - CF54 - CF105 ⚡ 100 → 600 mm



R15 - R25 - R35		H mm	F daN	GS	DC	304L	316L
	R15 R25 R35	15 25 35	100 100 50	586 170 586 640 586 650	586 173 586 647 586 657	- - -	586 174 - -
	R55	55	45	586 080	586 083	-	586 084


UC 50 ⚡ CF30 - CF54 ⚡ 50 mm




UC 50		F daN	GS	GC	304L	316L
	UC 50	12	586 040	586 043	586 048	586 044





CM 50XL 100 → 600 mm



CM 50XL		 daN	GS	GC	304L	316L
 (mm)	CM50XL	100	586 130	586 133	586 138	586 134


RCSN 100 → 600 mm



RCSN		L mm	 daN	GS	DC	304L	316L
 (mm)	RCSN 200 RCSN 300 RCSN 500 RCSN 550 RCSN 1000 RCSN 2000 RCSN 3000	200 300 500 550 1000 2000 3000	100 100 100 100 100 100 100	013 200 013 300 013 500 013 550 013 010 013 020 013 030	013 203 013 303 013 503 013 553 013 013 013 023 013 033	- - - - 013 028 013 038	013 204 013 304 - - 013 014 013 024 013 034



Ceiling mounting
Instalación en el techo
Deckenbefestigung
Pose au plafond
Крепление к потолку
天花板安裝
天井取付
تركيب على السقف
Mocowanie do sufitu
Instalace na strop
Inštalácia na strop
Suspendat
Mennyezeti szerelés
Namestitev na strop
Postavljanje na strop
Закрепване на таван



40

CENTRAL HANGERS
SUSPENSIÓN CENTRAL
ZENTRALE AUFHÄNGUNG
SUSPENSION CENTRALE
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПОДВЕСЫ
中央懸吊
センター・サスペンション
تعليق مركزي
MOCOWANIE CENTRALNE
STŘEDOVÉ ZÁVĚSY
STREDOVÉ ZÁVESY
SUSPENSIE CENTRALA
KÖZPONTI FELFÜGGESZTÉS
SREDINSKO OBEŠENJE
SREDIŠNJE VJEŠANJE
ЦЕНТРАЛНО ОКАЧВАНЕ




47

MEDIUM DUTY PENDANTS
SOPORTES COLGANTES MEDIANOS
HÄNGESTIELE
PENDARDS MOYENS
ПРОФИЛИ ДЛЯ СРЕДНЕЙ НАГРУЗКИ
中型懸吊
中荷重ペンダント金具
علاقات متوسطة
ZAWIESZENIA DO ŚREDNICH OBCIĄŻEŃ
NOSNÍK PRO STŘEDNÍ ZATÍŽENÍ
NOSNÍK PRE STREDNÉ ZATIAŽENIE
CU SUSPENSIE MEDIE
KÖZEPES TERHELHETŐSÉGŰ KONZOL
SREDNJA OBEŠANJA
SREDNJA VJEŠANJA
РЕЛСИ ЗА ОКАЧВАНЕ СРЕДНИ



44

C MOUNTING
MONTAGE EN LIRA
AUFHÄNGUNG MIT OFFENER SEITE
MONTAGE EN LYRE
МОНТАЖ С ПОМОЩЬЮ С-ОБРАЗНЫХ ДЕРЖАТЕЛЕЙ
C 型吊架
C 型取付金具
تركيب على شكل قيثارة
WSPORNIK SUFITOWY C
STROPNÍ KONZOLA C
STROPNÁ KONZOLA C
MONTAJ IN LIRA
SZERELÉS C SÍNNE
MONTÁŽA V OBLIKU ČRKE C
MONTIRANJE U OBLIKU LIRE
МОНТИРАНЕ НА ЛИРА



49

HEAVY DUTY PENDANTS
SOPORTES COLGANTES PESADOS
SCHWERHÄNGESTIELE
PENDARDS LOURDS
УСИЛЕННЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ ПРОФИЛИ
重型懸吊
大荷重ペンダント金具
علاقات ثقيلة
ZAWIESZENIA WYSOKO WYTRZYMAŁE
NOSNÍK PRO TĚŽKÉ ZATÍŽENÍ
NOSNÍK PRE ŤAŽKÉ ZATIAŽENIE
CU SUSPENSIE GREA
NAGY TEHERBÍRÁSÚ KONZOL
TEŽKA OBEŠANJA
TEŠKA VJEŠANJA
РЕЛСИ ЗА ОКАЧВАНЕ ТЕЖКИ








44








TRAPEZE
EN TRAPÉCIO
SCHAUKEI-AUFHÄNGUNG
EN BALANCELLE
КРЕПЛЕНИЕ К ПОТОЛКУ СО ШПИЛЬКАМИ
兩側懸吊
ゴンドラ型サスペンション
بشكل علاقة
MONTAŻ NA DWÓCH PRĘTACH GWINTOWANYCH
DVOJITY ZÁVĚS
DVOJITY ZÁVES
IN LEAGAN
KETTŐS FELFÜGGESZTÉS
V ZIBANJU
GIBANJE
ОКАЧВАНЕ НА ЛЮЛКА



SF 50/100 CF30 - CF54 50 - 100 mm


 	   50 mm	  100mm	TF 6  EEC 6 																						
SF 50  (mm) → CF30/50 & CF 54/50	SF 100  → CF30/100 & CF 54/100	<table><tr><td>  </td><td>  daN </td><td> GS </td><td> GC </td><td> 304L </td><td> 316L </td></tr><tr><td>SF 50</td><td>1</td><td>30</td><td>586 140</td><td>586 143</td><td>-</td><td>586 144</td></tr><tr><td>SF 100</td><td>1</td><td>26</td><td>586 100</td><td>586 103</td><td>-</td><td>586 104</td></tr></table>					 daN	GS	GC	304L	316L	SF 50	1	30	586 140	586 143	-	586 144	SF 100	1	26	586 100	586 103	-	586 104
	 daN	GS	GC	304L	316L																				
SF 50	1	30	586 140	586 143	-	586 144																			
SF 100	1	26	586 100	586 103	-	586 104																			


CEQ/UC50 CF30 - CF54 50 mm

							
							
CEQ  (mm)	UC 50  (mm)	 1	 daN 12	 557 300	 557 303	 -	 557 304
UC 50  (mm)		UC 50 1	12	586 040	586 043	586 048	586 044






SAS CF30 - CF54 100 → 150 mm







SAS	 (mm)	SAS		 daN	EZ 586 031	DC 586 037	304L -	316L -
			1	60				


CE 40 - CM50XL CF30 - CF54 100 → 200 mm






CE 40	 (mm)	CE40		 daN	EZ 558 051	DC 558 053	304L 558 058	316L 558 054
			25	100				
CM 50XL	 (mm)	CM50XL		100	GS 586 130	GC 586 133	586 138	586 134

SCF								
 61 L 150 (mm)	SCF 200 SCF 300 SCF 400 SCF 450 SCF 500 SCF 600	194 294 394 444 494 594	200 160 141 130 121 99	37 29 23 20 20 19	586 200 586 300 586 400 586 450 586 500 586 600	-	-	-
PFSCF  100 45 (mm)	PFSCF	100	-	-	586 210	-	-	-
EXT-SCF  L 25  L H 150	EXT-SCF 50 EXT-SCF 100 EXT-SCF 150	 L mm 50 100 150	 H mm 200 250 300	-	586 810 586 820 586 830	-	-	-

UCS CF30 - CF54 50 → 300 mm





UCS		 mm	 daN.m	GS	GC	304L	316L
 50 100 60 9 x 20 ø 9 50 135 65 50 8,5 x 25 (mm)	UCS	100	18	586 150	586 153	-	586 154
R21		 mm					
 30 13 9 21 41 22 L (mm)	R21S3000	3000	1,75	597 320	597 323	597 328	597 324*
RCSN		 daN					
 8x25 50 L (mm)	RCSN 200 RCSN 300 RCSN 500 RCSN 550 RCSN 1000 RCSN 2000 RCSN 3000	200 300 500 550 1000 2000 3000	100 100 100 100 100 100 100	013 200 013 300 013 500 013 550 013 010 013 020 013 030	013 203 013 303 013 503 013 553 013 013 013 023 013 033	- - - - 013 028 013 038	013 204 013 304 - - 013 014 013 024 013 034

*  2mm




AS CF30 - CF54 - CF105 100 → 600 mm



AS		AS	 50	 100	GS 586 020	DC 586 023	304L -	316L 586 024
----	--	----	--	---	---------------	---------------	-----------	-----------------


CSNC CF30 - CF54 - CF105 100 → 300 mm




CSNC				<u>L1</u> mm	<u>L2</u> mm	 daN	GS	GC	304L	316L
		CSNC 100		170	178	120	556 300	556 303	-	556 304
		CSNC 150		170	228	100	556 310	556 313	-	556 314
		CSNC 200		170	278	80	556 320	556 323	-	556 324
		CSNC 300		288	378	70	556 330	556 333	-	-





EDF 100 → 600 mm



EDF		L mm	 daN	GS	GC	304L	316L
 ø13 45 15 8,5x11 7x25 26 48,4 L (mm)	EDF 2000	2000	-	561 010	561 013	561 018	561 014

RCSN 100 → 600 mm








RCSN		L mm	 daN	GS	GC	304L	316L
 8x25 50 L (mm)	RCSN 200 RCSN 300 RCSN 500 RCSN 550 RCSN 1000 RCSN 2000 RCSN 3000	200 300 500 550 1000 2000 3000		013 200 013 300 013 500 013 550 013 010 013 020 013 030	013 203 013 303 013 503 013 553 013 013 013 023 013 033	- - - - - 013 028 013 038	013 204 013 304 - - 013 014 013 024 013 034




EDF CF30 - CF54 - CF105 100 → 600 mm



EDF		L mm	H mm	F daN	GS	GC	304L	316L
	EDF 2000	2000	-	-	561 010	561 013	561 018	561 014
EPEDF	EPEDF	-	-	-	559 615	-	-	-
	PFREDF	-	-	18	561 080	-	-	561 084
	CG 100	153	73	55	557 920	-	-	557 924
	CG 150	203	73	50	557 930	-	-	557 934
	CG 200	253	87	65	557 940	-	-	557 944
	CG 300	353	87	70	557 950	-	-	557 954
	CG 400	453	103	100	557 960	-	-	557 964
	CG 500	553	103	85	557 970	-	-	557 974
	CU 100	157	85,1	50	557 410	557 413	-	557 414
	CU 150	207	124,1	120	557 420	557 423	-	557 424
	CU 200	257	139,1	110	557 430	557 433	-	557 434
	CU 300	357	139,1	120	557 440	557 443	-	557 444
	CU 400	457	138	115	557 450	557 453	-	557 454
	CU 500	557	138	165	557 460	557 463	-	557 464
	CU 600	657	138	145	557 470	557 473	-	557 474







R21S CF30 - CF54 - CF105 100 → 300 mm



R21S		L mm	H mm	FL daN	GS	GC	304L	316L
R21S3000		3000			597 320	597 323	597 328	597 324
EP21					559 675	-	-	-
CSN		L mm	H mm	FL daN	GS	GC	304L	316L
INTERFAS		100			557 800	557 803	-	-
CU 100→300						GC		
CU 100		157	85	50	557 410	557 413	-	557 414
CU 150		207	124	120	557 420	557 423	-	557 424
CU 200		257	139	110	557 430	557 433	-	557 434
CU 300		357	139	120	557 440	557 443	-	557 444
SU41		L mm	H mm	FL daN.m	GS	GC	304L	316L
SU41				35	595 340	-	-	-


RE41SP CF30 - CF54 - CF105 100 → 600 mm







RE41SP 12x20 41 8x11 (mm)		L mm	 mm	F daN	GS	GC	304L	316L
	RE41SP500	500	2		595 750	-	-	-
	RE41SP800	800	2		595 780	-	-	-
	RE41SP1000	1000	2		595 790	-	-	-
	RE41SP3000	3000	2		595 700	-	-	-
PFN41S  150 51 100 ø14 (mm)	PFN41S			 daN.m 100	595 360	595 363	-	595 364
PFR41S  45 150 100 25x12 (mm)	PFR41S			45	595 380	-	-	-
CG  L H (mm)	CG 100	153	73	70	557 920	-	-	557 924
	CG 150	203	73	65	557 930	-	-	557 934
	CG 200	253	87	75	557 940	-	-	557 944
	CG 300	353	87	80	557 950	-	-	557 954
	CG 400	453	103	120	557 960	-	-	557 964
	CG 500	553	103	105	557 970	-	-	557 974
SU41 41 91 121 (mm)	SU41			 daN.m 35	595 340	-	-	-
EP41 	EP41				PVC 559 625	-	-	-




R41S CF30 - CF54 - CF105 50 → 600 mm



P41S			$\frac{L}{mm}$	$\frac{d}{m}$	GS	GC	304L	316L
		P41S300 P41S400 P41S500 P41S600 P41S800 P41S1000 P41S1500 P41S2000	300 400 500 600 800 1000 1500 2000	100 100 100 100 100 100 100 100	- - - - - - - -	595 153 595 163 595 103 595 173 595 113 595 123 595 133 595 143	- - - - - - - -	- - 595 104 - 595 114 595 124 595 134 595 144
R41S				$\frac{d}{mm}$				
		R41S3000 RE41S3000	3000 3000	2,5 2,0	595 520 595 540*	595 523 595 543*	595 528 -	595 524* -
PFN41S				$\frac{d}{m}$				
		PFN41S		100	595 360	595 363	-	595 364
SU41								
		SU41		35	595 340	-	-	-
EP41					PVC			
		EP41			559 625	-	-	-

*  2mm





R41S CF30 - CF54 - CF105 50 → 600 mm






R41S	30	13	9	41	41	EP41	L	mm	mm	daN	GS	GC	304L	316L
R41S3000						RE41S3000*		3000	2,5		595 520	595 523	595 528	595 524*
EP41								3000	2,0		595 540	595 543	-	-
								-	-	-	PVC 559 625			
CSN	INTERFAS										GS			
CSN 100								178		130	556 100	556 103	556 108	556 104
CSN 150								228		110	556 110	556 113	556 118	556 114
CSN 200								278		85	556 120	556 123	556 128	556 124
CSN 300								378		73	556 130	556 133	556 138	556 134
INTERFAS								100			557 800	557 803	-	-
C41S														
C41S150								150		500	-	595 013	-	595 014
C41S200								200		450	-	595 023	-	595 024
C41S300								300		340	-	595 033	-	595 034
C41S400								400		270	-	595 043	-	595 044
C41S500								500		270	-	595 053	-	595 054
C41S600								600		220	-	595 063	-	595 064
CU 400→600									H					
CU 400								457	138	115	557 450	557 453	-	557 454
CU 500								557	138	165	557 460	557 463	-	557 464
CU 600								657	138	145	557 470	557 473	-	557 474
CRP														
CRP 100								119	93	240	-	557 213	-	-
CRP 200								219	103	220	-	557 233	-	-
CRP 300								319	111	300	-	557 243	-	-
CRP 400								419	121	280	-	557 253	-	-
CRP 500								519	128	260	-	557 263	-	-
CRP 600								619	138	320	-	557 273	-	-
CRP 700								719	146	320	-	557 383	-	-



R41S CF30 - CF54 - CF105 50 → 600 mm

















R41S		L mm	 mm	GS	GC	304L	316L
	R41S3000	3000	2,5	595 520	595 523	595 528	595 524*
	RE41S3000	3000	2,0	595 540*	595 543*	-	-
P41S			 daN.m				
	P41S300	300	100	-	595 153	-	-
	P41S400	400	100	-	595 163	-	-
	P41S500	500	100	-	595 103	-	595 104
	P41S600	600	100	-	595 173	-	-
	P41S800	800	100	-	595 113	-	595 114
	P41S1000	1000	100	-	595 123	-	595 124
	P41S1500	1500	100	-	595 133	-	595 134
	P41S2000	2000	100	-	595 143	-	595 144
PFN41S							
	PFN41S		100	595 360	595 363	-	595 364

*  2 mm




R41S CF30 - CF54 - CF105 50 → 600 mm



ZED41/21 ZED41/41 OM41/41S ECL41/41				 daN	GS	GC	304L	316L
					-	597 103	-	-
EQ2T	EQ3T	EQ4T	ZED41/21	-	595 323	-	-	
			ZED41/41	-	595 333	-	595 334	
			OM41/41S	-	595 213	-	595 214	
			ECL41/41	-	595 243	-	595 244	
			EQ2T	-	595 253	-	595 254	
			EQ3T	-	595 263	-	595 264	
			EQ4T	-				
EQR4T	EQMP41	PV41			-	595 273	-	595 274
			EQR4T		-	595 223	-	595 224
			EQMP41		-	595 283	-	595 284
			PV41		-	559 023	-	559 024
CLMP1	CLMP2	CLMP3	CLMP1	950	-	559 013	-	559 014
			CLMP2	570	-	559 073	-	-
			CLMP3	380	-			

FASTRUT 41 CF30 - CF54 - CF105 100 → 600 mm



FS 41



50


mm

73



-



599 007



-



599 004



Other mountings

Otras soluciones

Weitere Montagemöglichkeiten

Poses diverses

Другие виды монтажа

其他安裝

いろいろな取付

تركيبات مختلفة

Inne możliwości mocowania

Další možnosti uchycení

Dalšie možnosti uchytenia

Alte tipuri de instalare

Egyéb szerelések

Ostale namestitve

Razna postavljanja

Закрепване на различни места





56

FLOOR MOUNTING
 INSTALACIÓN EN EL SUELO
 BODENVERLEGUNG
 POSE AU SOL
 МОНАЖ К ПОЛУ
 接地安装
 床面取付
 تركيب على الأرض
 MOCOWANIE DO PODŁOGI
 INSTALACE NA PODLAHU
 INŠTALÁCIA NA PODLAHU
 INSTALAT LA SOL
 PADOZATI SZERELÉS
 NAMESTITEV NA TLA
 POSTAVLJANJE NA TLO
 ПОСТАВЛЕННЯ НА ПОДА



59

UNDER FLOOR MOUNTING
 MONTAJE EN FALSO SUELO
 DOPPELBODENMONTAGE
 POSE SOUS PLANCHER
 ФАЛЬШ-ПОЛ
 地板下安装
 床材下取付
 تركيب تحت الأرضية
 MOCOWANIE DO PODŁOGI
 MONTÁŽ VE DVOJITÉ PODLAZE
 MONTÁŽ V DVOJITEJ PODLAHE
 MONTAJ IN PODEA FALSA
 PADLÓ ALATTI SZERELÉS
 NAMESTITEV POD TLA
 POSTAVLJANJE ISPOD PODA
 ПОСТАВЛЕННЯ ПОД ПОДА



60

MOUNTING ON METAL BEAM
 INSTALACIÓN EN ESTRUCTURA METÁLICA
 VERLEGUNG AUF EISENPROFILEN
 POSE SUR PROFILS METALLIQUES
 МОНАЖ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯХ
 金属“工”字梁上安装
 金属面取付
 تركيب على جوانب معدنية
 MONTAŻ DO KONSTRUKCJI STALOWYCH
 INSTALACE NA KOVOVÉ KONSTRUKCE
 INŠTALÁCIA NA KOVOVÉ KONŠTRUKCIE
 INSTALARE PE PROFILE METALICE
 SZERELÉS ACÉLGERENDÁN
 NAMESTITEV NA KOVINSKE PROFILE
 POSTAVLJANJE NA METALNE PROFILE
 ПОСТАВЛЕННЯ ВЪРХУ МЕТАЛНИ ПРОФИЛИ



63

SUPPORT FOR SPECIAL PARTS AND DATA ACCESSORIES
 SOPORTES DE PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS PARA DATA
 ABZWEIGDOSENTRÄGER UND ZUBEHÖRTEILE FÜR DATA
 SUPPORT DE PIÈCES SPÉCIALES ET ACCESSOIRES DATA
 СУППОРТ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ АКССУАРЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ КАБЕЛЕЙ
 电缆安装特殊零件及附件支持
 特殊取付具および DATA 付属品
 حامل قطع خاصة ولوازم
 AKCESORIA DLA KABLI TELETECHNICZNYCH
 PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO DATOVÉ KABELY
 PRÍSLUŠENSTVO PRE DATOVÉ VODICE
 ACCESORII DATA
 INFORMATIKAI TARTOZÉKOK
 NOSILEC POSEBNIH KOŠOV IN DODATKOV DATA
 NOSAČ POSEBNIH DIJELOVA I DODATAKA DATA
 ПОДПОРА ЗА СПЕЦИАЛНИ ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ DATA







68

EZPath™
 FIRE RATED PATHWAY



CM 50XL 100 → 600 mm

												
 		 12 mm  200 → 300mm X2  400 → 600mm X3										
CM 50XL  (mm)	CM50XL	<table><tr><th> daN</th><th>GS</th><th>GC</th><th>304L</th><th>316L</th></tr><tr><td>100</td><td>586 130</td><td>586 133</td><td>586 138</td><td>586 134</td></tr></table>	 daN	GS	GC	304L	316L	100	586 130	586 133	586 138	586 134
 daN	GS	GC	304L	316L								
100	586 130	586 133	586 138	586 134								

RCSN 100 → 600 mm


RCSN

(mm)


	L mm	F daN	GS	GC	304L	316L
RCSN 200	200	100	013 200	013 203	-	013 204
RCSN 300	300	100	013 300	013 303	-	013 304
RCSN 500	500	100	013 500	013 503	-	-
RCSN 550	550	100	013 550	013 553	-	-
RCSN 1000	1000	100	013 010	013 013	-	013 014
RCSN 2000	2000	100	013 020	013 023	013 028	013 024
RCSN 3000	3000	100	013 030	013 033	013 038	013 034



R15-R25-R35 CF30 - CF54 - CF105 100 → 600 mm



R15 - R25 - R35



(mm)

R15
R25
R35

H
mm

F
daN

GS


DC

304L


316L

586 170	586 173	-	586 174
586 640	586 647	-	-
586 650	586 657	-	-

R55 CF30 - CF54 - CF105 100 → 600 mm



R55



(mm)

R55

H
mm

F
daN

GS

DC






304L



316L

586 080	586 083	-	586 084
---------	---------	---	---------



FTX CF30 - CF54 - CF105 35 → 600 mm









→CF30/50 & CF54/50


→TXF35

200 → 300mm X2
400 → 600mm X3

GS	DC	304L	316L
586 180	586 183	-	586 184

UC 50 CF30 - CF54 50 mm





UC 50

15x7 30x7 Ø5 45 70,4 35

CF30

CF54


5 mm




5 mm

 daN	GS	GC	304L	316L
12	586 040	586 043	586 048	586 044




UFC CF30 - CF54 - CF105 100 → 600 mm




UFC			$\frac{L}{mm}$	$\frac{F}{daN}$	GS	GC	304L	316L
(mm)	50 120 20	UFC			559 220	-	-	-
CSN								
(mm)	8,5x25 170 L	CSN 100	178	130	556 100	556 103	556 108	556 104
		CSN 150	228	110	556 110	556 113	556 118	556 114
		CSN 200	278	85	556 120	556 123	556 128	556 124
		CSN 300	378	73	556 130	556 133	556 138	556 134
RCSN								
(mm)	8x25 50 L	RCSN 550	550		013 550	013 553	-	-
		RCSN 1000	1000		013 010	013 013	-	013 014
		RCSN 2000	2000		013 020	013 023	013 028	013 024
		RCSN 3000	3000		013 030	013 033	013 038	013 034

CLMFAS CF30 - CF54 - CF105 50 → 600 mm



CLMFAS



(mm)



CLMFAS

 daN.m

18

GS

559 280

DC

559 287


304L

-


316L

559 284

CLMU CF30 - CF54 - CF105 50 → 600 mm



CLMU



(mm)



CLMU

 daN.m

15

GS

559 090

DC

559 097




304L

-


316L

-

EF CF30 - CF54 100 → 300 mm



EF



EF 11/400
EF 15/600

L
mm

H
mm


daN.m

EZ

DC

304L

316L


559 201
559 211


-
-

-
-


-
-


BLF CF30 - CF54 50 → 600 mm



BLF			L mm	$\varnothing$ mm ²	CU	DC	304L	316L
BLF 8/16			22	16	585 387	-	-	-
BLF 8/35			24	35	585 397	-	-	-
BLF 8/50			26	50	585 407	-	-	-
SCMT					GS			
SCMT				100	585 080	-	-	-


GRIFEQUIP CF30 - CF54 - CF105 50 → 600 mm




GRIFEQUIP			$\varnothing$ mm ²	AL	GC	304L	316L
GRIFEQUIP			6 → 35	585 327	-	-	-



CE 35 ~~CF30~~ - CF54 - CF105 50 → 600 mm



CE 35



(mm)

CE 35

GS

558 180

GC

558 187


304L

-


316L

558 184

SBDN ~~CF30~~ - CF54 - CF105 50 → 600 mm



SBDN



(mm)

SBDN

GS

585 410

DC

585 417


304L




-

316L


-


CM50 - CM50XL - CAT 40 CF30 - CF54 - CF105 50 → 600 mm



CM 50  (mm)	CM 50 100	GS 586 060	GC 586 063	304L -	316L 586 064
CM 50XL  (mm)	CM 50XL 100	586 130	586 133	-	586 134
CAT 40  (mm)	CAT 40 20	586 190	DC 586 197	-	586 194



SBD - EXSBD CF30 - CF54 - CF105 50 → 600 mm



SBD EXSBD  (mm)	GS 585 110 585 130	GC - -	304L - -	316L 585 114 -
---	---------------------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------------



SL50 - SL100 CF30 - CF54 - CF105 50 → 600 mm



SL50

 CF30 - CF54


 50 mm

SL100


 CF30 → CF105

 100 → 600mm

SL50



SL100



SL 50
SL 100

 **daN**

150
150

GS

585 180
585 190

GC

-
-




304L

-
-


316L

-
-

MFM - MFPOLYA CF30 - CF54 - CF105 100 → 600 mm



MFM



(mm)

MFM 100
MFM 150

L
mm

100
50

GS

585 140
585 150

DC

585 143
585 153


304L

-
-

316L

585 144
-

MFPOLYA



(mm)

MFPOLYA

Polyamid


585 145

-




-

-

FAS ROLLER CF30 - CF54 - CF105 50 → 600 mm





FAS ROLLER

   		GS	GC	304L	316L
011 100		-	-	-	-

(mm)


DEV 100 - CABLOGRIP CF30 - CF54 - CF105 100 → 600 mm







DEV 100 	DEV 100	L mm	GS 585 160	DC 585 167	304L -	316L 585 164
CABLOGRIP 	CABLOGRIP	5000	PLAST. 559 677	-	-	-
FASTIE 	FASTIE 15x180	-	809 109	-	-	-
	FASTIE 15x225	-	809 119	-	-	-
	FASTIE 15x320	-	809 129	-	-	-




EZ-Path CF30 - CF54 - CF105 50 → 600 mm




EZD		H	l	L					KIT → 
		mm	mm	mm	mm	mm	Kg		
EZD 22		37	37	267	23	31	-	→	69
EZD 33		75	75	267	56	69	1,2	6	250 018
EZD 44		114	102	310	78	97	2	4	250 058

EZP		L		Kg		
EZP 133W	108	102	0,2	2	250 110	
EZP 233W		185	0,2	2	250 120	
EZP 333W		291	0,3	2	250 130	
EZP 433W		406	0,4	2	250 140	
EZP 733W		610	0,7	2	250 170	
EZP 133R		L	mm	Kg		
EZP 133R	253	203	-	0,7	2	250 210
EZP 133K			-	0,3	1	250 220
EZP 133CW			-	0,4	2	250 240
EZP 144W		L	mm	Kg		
EZP 144W	196	178	0,7	2	250 230	
EZP 544W		610	0,5	2	250 250	
EZP 144F		178	0,3	1	250 260	

EZD 33E - RCM 33		L	Kg	
EZD 33E	75	151	0,7	1
RCM 33		-	0,1	2



EZ-Path KIT CF30 - CF54 - CF105 100 → 600 mm



KIT


EZDP 22 / 33 / 44



EZDP 33WR



EZDP 33CW



	mm	Kg		
EZDP 22	Ø 52	0,8	1	250 518
EZDP 33	80x80	1,4	1	250 028
EZDP 44	Ø 152	2,3	1	250 068

	mm	Kg		
EZDP 33WR	180 x 230	1	1	250 038
EZDP 33CW	Ø 102	1,5	1	250 048




EZ-Path is a product from STI






72

HOW TO CUT A CABLE TRAY
CÓMO CORTAR UNA BANDEJA PORTACABLES
WIE SCHNEIDET MAN EINE KABELBAHN ZU
COMMENT COUPER UN CHEMIN DE CABLES
КАК РЕЗАТЬ КАБЕЛЬНЫЙ ЛОТОК
如何切割电缆桥架
ケーブルトレイの切り方
كيفية قطع سكة أسلاك
JAK PRAWIDŁOWO CIĄĆ DRUT
JAK STRÍHAŤ KABELOVOU LAVKU
AKO STRIHAŤ KÁBLOVÉ LÁVKY
CUM SE TAIE PATUL DE CABLU
A KABELPALYA VAGASA
KAKO PREREZATI VODILO KABLOV
KAKO PREREZATI PUT KABLOVA
КАК ДА СЕ ПРЕКЪСНЕ КАБЕЛЕН КАНАЛ




80

RIGHT ANGLE BENDS
CURVAS DE ÁNGULO RECTO
RECHTER WINKEL AUS 2 STÜCK
COUDES À ANGLE DROIT
ИЗГИБ ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ
直角弯头
直角部部品
أكواع بزواوية قائمة
ŁUKI O KĄCIE PROSTYM
PRAVOUHLY OHYB
PRAVOUHLY OHYB
ŽNDOIRE ŽN UNGHI DREPT
DERÉKSZÖGŰ ÍVEK
KRIVINE S PRAVIM KOTOM
KOJENA PRAVOG KUTA
КОЛЯНО НА ПРАВ ЪГЪЛ




74

LARGE RADIUS BENDS
CURVAS DE GRAN RADIO DE CURVATURA
BÖGEN MIT GROSSEM RADIUS
COUDES À GRAND RAYON AVEC VISSERIE
БОЛЬШОЙ РАДИУС ИЗГИБА
帶螺丝大半径弯头
ネジ使用大半径屈曲部部品
أكواع كبيرة الشعاع مع مجموعة براغي
ŁUKI O DUŻYM PROMIENIU
OHYBY O VELKÉM POLOMĚRU
OHYBY S VELKÝM POLOMEROM
RAZA MARE DE ŽNDOIRE
NAGY ÍVEK
KRIVINE VELIKEGA RADIJA Z VIJAKI
KOJENA VELIKOG RADIJUSA S VUČIMA
КОЛЯНО С ГОЛЯМ РАДИУС С ВИНТОВЕ




82

T OR CROSS AT RIGHT ANGLES
T O CRUZ DE ÁNGULOS RECTOS
RECHTWINKLIGE KREUZUNGEN ODER T-STÜCKE
T OU CROIX À ANGLES DROITS
T – ОБРАЗНЫЙ ОТВОД ИЛИ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ
T 型小半径三通
直角 T 型接続部品
أو صليبان بزوايا قائمة T
POŁĄCZENIE W KSZTAŁCIE T LUB KRZYŻA (KĄT PROSTY)
T A KRÍŽENÍ V PRAVÉM ÚHLU
T A KRÍŽENIE V PRAVOM UHLE
T SAU CRUCE IN UNGHI DREPT
DERÉKSZÖGŰ KERESZTEZÉDESEK ÉS T IDOMOK
T ALI KRÍŽ S PRAVIMI KOTI
T ILI KRÍŽ PRAVIM KUTOVA
“T” ИЛИ КРЪСТ НА ПРАВ ЪГЪЛ




76

LARGE RADIUS BENDS
CURVAS DE GRAN RADIO DE CURVATURA
BÖGEN MIT GROSSEM RADIUS
COUDES À GRAND RAYON SANS VISSERIE
БОЛЬШОЙ РАДИУС ИЗГИБА
不带螺丝大半径弯头
ネジなし大半径屈曲部部品
أكواع كبيرة الشعاع دون مجموعة براغي
ŁUKI O DUŻYM PROMIENIU
OHYBY O VELKÉM POLOMĚRU
OHYBY S VELKÝM POLOMEROM
RAZA MARE DE ŽNDOIRE
KRIVINE VELIKEGA RADIJA BREZ VIJAKOV
KOJENA VELIKOG RADIJUSA BEZ VIJAKA
КОЛЯНО С ГОЛЯМ РАДИУС БЕЗ ВИНТОВЕ




84

T OR CROSS WITH GUSSET
T O CRUZ DE ÁNGULOS CORTADOS
TABZWEIGE UND KREUZUNGEN MIT ZUGESCHNITTENEN ECKEN
T OU CROIX À ANGLES COUPÉS
T – ОБРАЗНЫЙ ОТВОД ИЛИ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С СОЕДИНИТЕЛЕМ
T 型大半径三通
T トラス型接続部品
أو صليبان بزوايا ميتورة T
POŁĄCZENIE W KSZTAŁCIE T LUB KRZYŻA (KĄT OSTRY)
T NEBO KRÍŽOVÉ KUSY
T ALEBO KRÍŽOVÉ KUSY
T SAU CRUCE CU IMBINARE DUBLA
KERESZTEZODESEK VAGY T IDOMOK SAROKKÖTÉSSEL
T ALI KRÍŽ S ODREZANIMI KOTI
T ILI KRÍŽ ODREZANIH KUTOVA
“T” ИЛИ КРЪСТ С ПРЕСЕЧЕНИ ЪГЛИ



78

SMALL RADIUS BENDS
CURVAS DE PEQUEÑO RADIO
BÖGEN MIT KLEINEM RADIUS
COUDES À PETIT RAYON
МАЛЕНЬКИЙ РАДИУС ИЗГИБА
小半径弯头
小半径屈曲部部品
أكواع صغيرة الشعاع
ŁUKI O MAŁYM PROMIENIU
OHYBY O VELKÉM POLOMĚRU
OHYBY S MAŁYM POLOMEROM
RAZA MICA DE ŽNDOIRE
KIS ÍVEK
KRIVINE MAJHNEGA RADIJA
KOJENA MAŁOG RADIJUSA
КОЛЯНО С МАЛЪК РАДИУС











86

REDUCING SIZE, CHANGING LEVEL
REDUCCIÓN DE SECCIÓN, CAMBIO DE NIVEL
REDUZIERUNG, ETAGEN
RÉDUCTION DE SECTION, CHANGEMENT DE PLAN
УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРА, ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ
变径, 不同平面桥架之间的连接
断面縮小部、高低差部
تخفيض المقطع، تغيير المستوى
ZMIANA PŁASZCZYZNY ORAZ REDUKCJA SZEROKOŚCI
REDUKCE ŠÍRKY, ZMĚNA VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ
REDUKCIA ŠÍRKY, ZMENA VÝŠKOVEJ ÚROVNE
REDUCERE DE SECȚIUNE, SCHIMBARE DE NIVEL
SZŰKÍTÉSEK, SZINTELTELÁSOK
ZMANJŠANJE VELIKOSTI, SPREMENBA VIŠINE
SMANJENJE PRESJEKA, PROMJENA PLANA
НАМАЛЯВАНЕ НА СЕЧЕНИЕТО, СМЯНА НА РАВНИНАТА




			
	mm	Kg/1	
COUPFILGM	630	2,7	559 507








			
	mm	Kg/1	
CUTY-FIL	-	3,7	559 547





FASLOCK 100 → 600 mm




→ 89



CE25 / CE30 50 → 600 mm



A




BTRCC 6X20
+ CE 25
+ CE 30

①
①
①


→ 89




1




2



3




B



BTRCC 6X20
+ CE 25
+ ED 275

②
②
①

→ 89





74 → 77









50 mm





100 mm





150 mm




200 mm





300 mm









400 - 450 mm




500 mm




600 mm








FASLOCK



FASLOCK S = $\overleftrightarrow{\text{---}}$ 100 -> 200 mm
 FASLOCK XL = $\overleftrightarrow{\text{---}}$ 300 -> 600 mm





$\overleftrightarrow{\text{---}}$ 100 mm





FASLOCK S (x2)

$\overleftrightarrow{\text{---}}$ 150 mm





FASLOCK S (x3)

$\overleftrightarrow{\text{---}}$ 200 mm



FASLOCK S (x4)



$\overleftrightarrow{\text{---}}$ 300 mm





FASLOCK XL (x6)





 400 mm





 450 mm





 500 mm





 600 mm





50 mm





100 mm





150 mm





200 mm





300 mm





↔ 400 - 450 mm





↔ 500 mm





↔ 600 mm





 100 mm





 150 mm





 200 mm





 300 mm







400 mm





500 mm





600 mm





 50 mm





 100 mm





 150 mm





 200 mm



 300 mm



400 mm



BTRCC 6x20
CE 25
ED 250/90



x2

x2

x2

x1

450 - 500 mm



BTRCC 6x20
CE 25
ED 250/90



x2

x2

x2

x1

600 mm




BTRCC 6x20
CE 25
ED 250/90

x2




x2

x2

x1






 100 mm



x3

BTRCC 6x20 x1
CE 30 x1
CE 25 x1

 150 mm






x1

BTRCC 6x20 x1
CE 30 x1
CE 25 x1

x2


BTRCC 6x20 x2
CE 25 x2
ED 275 x1

 200 mm






x3




BTRCC 6x20 x1
CE 30 x1
CE 25 x1



$\text{---} \text{---} \text{---}$ 300 - 500 - 600 mm



$\text{---} \text{---} \text{---}$ 400 mm




BTRCC (x1)
CE 30 (x1)
CE 25 (x1)

FASLOCK


FASLOCK S = $\text{---} \text{---} \text{---}$ 100 -> 200 mm
FASLOCK XL = $\text{---} \text{---} \text{---}$ 300 -> 600 mm

88


 50 mm





FASLOCK S =  100 -> 200 mm
FASLOCK XL =  300 -> 600 mm




BTRCC (x1)
CE 30 (x1)
CE 25 (x1)





 100 mm




BTRCC (x1)
CE 30 (x1)
CE 25 (x1)







 200 mm








BTRCC (x1)
CE 30 (x1)
CE 25 (x1)











BTRCC 	BTRCC 6x20	 100	 6	EZ 801 011	DC 801 017	304L 801 018	316L 801 014
BTRL 	BTRL 8x15	100	8	801 111	-	-	-
VHM 	VHM 8x20 VHM 12x25 VHM 12x70	100 100 50	8 12 12	801 321 801 401 801 461	- - -	- - -	801 324 801 404 801 464
EEC 	EEC 6 EEC 8	100 100	6 8	801 201 801 211	- -	- -	801 204 -
HM 	HM 8 HM 12	100 100	8 12	801 611 801 631	- -	- -	801 614 801 634
RM 	RM 8 RM 12	100 100	8 12	801 511 801 531	- -	- -	801 514 801 534
E41 	E41 M8 E41 M12	100 100	8 12	801 811 801 831	- -	- -	801 814 801 834
E41RC 	E41RC8	100	8	801 851	-	-	-
E41RL 	E41RL8	100	8	801 911	-	-	-
CA 	CA 8x75	50		801 051	801 057	-	801 054
TF 	TF 6x1000 TF 8x1000 TF 12x1000	1 1 1	6 8 12	801 701 801 711 801 731	- - -	- - -	801 704 801 714 801 734
	COUPFILGM	1	-	-	-	-	559 507
	CUTY-FIL	1	-	-	-	-	559 547





FASTRUT FS41  	FS41					
		50	-	599 007	-	599 004

CE30 CE40   CE25  CE25VS  CE30ES 	CE25 CE30 CE40 CE25VS CE30ES					
		50	558 011	558 013	558 018	558 014
		50	558 041	558 043	558 048	558 044
		25	558 051	558 053	558 058	558 054
		50	558 021	558 027	-	-
		50	558 031	558 037	-	-

KIT  CE25 + BTRCC 6x20 + CE30	KITASSTR					
		50	558 081	558 087	-	-
 CE25VS + CE30ES	KITASSVS	50	558 071	-	-	-
 CE25VS + CE30 + EEC6	KITINOX	50	-	-	-	558 954

FASLOCK  	FASLOCK S FASLOCK XL					
		25	558 340	558 347	-	558 344
		25	558 320	558 327	-	558 324

ED 275 ED 1100  ED 250/90 	ED 275 ED 1100 ED 250/90						
		50	275	558 221	558 223	558 228	558 224
		1	1100	558 201	558 203	-	558 204
		50	250/90	558 211	558 213	-	-



000 011 → 001 038	CF30, CF54, CF105		12, 13, 14, 15
011 100	FAS ROLLER		67
013 010 → 013 553	RCSN		37, 43, 45, 56, 59, 61
081 060 → 081 098	FCF54 FASCLIC		12
250 018 → 250 260	EZ Path		68, 69
430 111 → 430 114	G-MINI		16
556 100 → 556 138	CSN		32, 48, 51, 59
556 210	PFSCF		42
556 300 → 556 333	CSNC		44
557 213 → 557 273	CRP		35, 51
557 300 → 557 304	CEQ		40
557 410 → 557 474	CU		33, 34, 47, 48, 51
557 800 → 557 803	INTERFAS		48, 51
557 920 → 557 974	CG		32, 47, 49
558 011 → 558 018	CE 25		26, 27, 89
558 021 → 558 027	CE25VS		27, 89
558 031 → 558 037	CE30ES		27, 89
558 041 → 558 048	CE30		27, 89
558 051 → 558 058	CE40		43, 89
558 071 → 558 087	KITASSTR / KITASSVS		27, 89
558 180 → 558 187	CE35		64
558 201 → 558 213	ED1100, ED 250/90		89
558 221 → 558 228	ED 275		26, 89
558 241 → 558 247	EDRN		23
558 270 → 558 278	EDS		24
558 280 → 558 288	AUTOCLIC		22
558 320 → 558 347	FASLOCK		25, 89
558 410 → 558 414	CEFAS		25
558 954	KITINOX		27, 89
559 013 → 559 073	CLMP1, 2, 3		53
559 090 → 559 097	CLMU		61
559 201 → 559 211	EF		62
559 220	UFC		59
559 280 → 559 287	CLMFAS		61
559 301	PA23		60
559 507 → 559 547	COUPFIL - CUTY-FIL		72, 88
559 605	EPVCSN		32
559 615	EPEDF		47
559 625 → 559 675	EP21 / EP41		48, 49, 50
559 677	CABLOGRIP		67
561 010 → 561 018	EDF2000		33, 34, 45, 47, 61
561 080 → 561 084	PFREDF		47
585 080	SCMT		63
585 110 → 585 114	SBD		65
585 130	EXSBD		65
585 140 → 585 153	MFM		66
585 145	MFPOLYA		66
585 160 → 585 167	DEV100		67
585 180 → 585 190	SL50, SL100		66
585 327	GRIFEQUIP		63
585 387 → 585 407	BLF		63
585 410 → 585 417	SBDN		64

586 020 → 586 024	AS		44
586 031 → 586 037	SAS		41
586 040 → 586 048	UC50		30, 36, 40, 58
586 060 → 586 068	CM50		31, 65
586 080 → 586 084	R55		36, 57
586 100 → 586 144	SF 50/100		40
586 130 → 586 138	CM50XL		31, 37, 41, 56, 65
586 150 → 586 154	UCS		43
586 160 → 586 164	UC35		16, 17
586 170 → 586 174	R15		36, 57
586 180 → 586 184	FTX		16, 17, 58
586 190 → 586 197	CAT40		30, 65
586 200 → 586 600	SCF / PFSCF		42
586 640 → 586 657	R25 / R35		36, 57
586 711 → 586 748	COTFIL		18
586 810 → 586 830	EXT-SCF		42
595 013 → 595 064	C41S		35, 51, 60
595 103 → 595 173	P41S		51, 52
595 213 → 595 214	ECL41/41		53
595 223 → 595 274	EQ (41)		53
595 283 → 595 284	PV41		53
595 323	ZED41/41		53
595 333 → 595 334	OM41/41S		53
595 340	SU		48, 49, 50
595 353	UFI 41		60
595 360 → 595 364	PFN41S		49, 50, 52
595 380	PFR41S		49
595 520 → 595 528	R41S 3000		46, 50, 51, 52
595 540 → 595 543	RE41S 3000		46, 51
595 700 → 595 790	RE41SP		32, 34, 49
597 103	ZED41/41		53
597 320 → 597 328	R21S		43, 46, 48
599 004 → 599 007	FS41 - FASTRUT		46, 53, 89
646 010 → 646 084	CP		19
646 200 → 646 224	CLIP F		19
755 001 → 755 008	TXF35		16
755 100 → 755 104	CP35		16
801 011 → 801 018	BTRCC 6x20		26, 27, 88
801 051 → 801 057	CA		88
801 111	BTRL 8x15		88
801 201 → 801 211	EEC		88
801 321 → 801 464	VHM		88
801 511 → 801 534	RM		88
801 611 → 801 634	HM		88
801 701 → 801 731	TF		88
801 811 → 801 834	E41		88
801 851	E41RC		88
801 911	E41RL		88
809 109 → 809 129	FASTIE		67
923 010 → 923 044	COT		18
923 050 → 923 054	COTJ		18

The data contained in this catalogue is given for information only, in no way contractual, and does not engage the responsibility of the company.

Las informaciones incluidas en este catalogo son dadas a título indicativo y no a nivel contractual. No comprometen la responsabilidad de la empresa.

Указанная информация в каталоге дана для сведения и не влечет ответственности компании

本产品目录中所含信息仅供参考，不具有契约性，本公司不承担任何责任。

Unsere Druckschriften werden nach besten Wissen erstellt, eine Rechtsverbindlichkeit kann jedoch daraus nicht abgeleitet werden.

本カタログの諸情報は、あくまで参考にするためのもので、契約条項ではありません。当社に責任を課するものではありません。

Les informations contenues dans ce catalogue sont données à titre indicatif et non contractuelles. Elles n'engagent pas la responsabilité de la société.

تقدم المعلومات الموجودة في هذا الدليل على سبيل الإشارة فقط وليس لها أية صفة تعاقدية. إنها غير ملزمة للشركة.



AS	586 020 → 586 024		44
AUTOCLIC	558 280 → 558 288		22
BLF	585 387 → 585 407		63
BTRCC 6x20	801 011 → 801 018		26, 27, 88
BTRL 8x15	801 111		88
C41S	595 013 → 595 064		35, 51, 60
CA	801 051 → 801 057		88
CABLOGRIP	559 677		67
CAT40	586 190 → 586 197		30, 65
CE 25	558 011 → 558 018		26, 27, 88
CE25VS	558 021 → 558 027		27, 88
CE30	558 041 → 558 048		27, 88
CE30ES	558 031 → 558 037		27, 88
CE35	558 180 → 558 187		64
CE40	558 051 → 558 058		42, 88
CEFAS	558 410 → 558 414		25
CEQ	557 300 → 557 304		40
CF105	000 891 → 001 038		14
CF30, CF54, CF105	000 011 → 000 408		12→15
CG	557 920 → 557 974		32, 47, 49
CLIP F	646 200 → 646 224		19
CLMFAS	559 280 → 559 287		61
CLMP1, 2, 3	559 013 → 559 073		53
CLMU	559 090 → 559 097		61
CM50	586 060 → 586 068		31, 65
CM50XL	586 130 → 586 138		31, 37, 41, 56, 65
COT	923 010 → 923 044		18
COTFIL	586 711 → 586 748		18
COTJ	923 050 → 923 054		18
COUPFIL	559 507		72, 88
CP	646 010 → 646 084		19
CP35	755 100 → 755 104		16
CRP	557 213 → 557 273		35, 51
CSN	556 100 → 556 138		32, 48, 51, 59
CSNC	556 300 → 556 333		44
CU	557 410 → 557 474		33, 34, 47, 48, 51
CUTY-FIL	559 547		72, 88
DEV100	585 160 → 585 167		67
E41	801 811 → 801 834		88
E41RC	801 851		88
E41RL	801 911		88
ECL41/41	595 213 → 595 214		53
ED 275	558 221 → 558 228		26, 88
ED1100, 250/90	558 201 → 558 213		88
EDF2000	561 010 → 561 018		33, 34, 45, 47, 61
EDRN	558 241 → 558 247		23
EDS	558 270 → 558 278		24
EEC	801 201 → 801 211		88
EF	559 201 → 559 211		62
EP21 - EP41	559 625 → 559 675		48, 49, 50
EPEDF	559 615		47
EPVCSN	559 605		32

EQ (41)	595 223 → 595 274		53
EXSBD	585 130		65
EXT-SCF	586 810 → 586 840		42
EZ Path	250 018 → 250 260		68, 69
FASLOCK	558 320 → 558 347		25, 89
FAS ROLLER	011 100		66
FASTIE	809 109 → 809 129		67
FCF54 FASCLIC	081 060 → 081 098		12
FS41 FASTRUT	599 004 → 599 007		46, 53, 89
FTX	586 180 → 586 184		16→18
G-MINI	430 111 → 430 114		16
GRIFEQUIP	585 327		63
HM	801 611 → 801 634		88
INTERFAS	557 800 → 557 803		48, 51
KITASSTR/VS	558 071 → 558 087		27, 88
KITINOX	558 954		27, 88
MFM	585 140 → 585 153		66
MFPOLYA	585 145		66
OM41/41S	595 333 → 595 334		53
P41S	595 103 → 595 173		51, 52
PA23	559 301		60
PFN41S	595 360 → 595 364		49, 50, 52
PFR41S	595 380		49
PFREDF	561 080 → 561 084		47
PFSCF	556 210		42
PV41	595 283 → 595 284		53
R15	586 170 → 586 174		36, 57
R21S	597 320 → 597 328		43, 46, 48
R25 / R35	586 640 → 586 657		36, 57
R41S 3000	595 520 → 595 528		46, 50, 51, 52
R55	586 080 → 586 084		36, 57
RCSN	013 010 → 013 553		37, 43, 45, 56, 59, 61
RE41S 3000	595 540 → 595 543		46, 51
RE41SP	595 700 → 595 790		32, 34, 49
RM	801 511 → 801 534		88
SAS	586 031 → 586 037		41
SBD	585 110 → 585 114		65
SBDN	585 410 → 585 417		64
SCF	586 200 → 586 600		42
SCMT	585 080		63
SF 50/100	586 100 → 586 144		40
SL50 - SL100	585 180 → 585 190		66
SU	595 340		48, 49, 50
TF	801 701 → 801 714		88
TXF35	755 001 → 755 008		16
UC35	586 160 → 586 164		16, 17
UC50	586 040 → 586 048		30, 36, 40, 58
UCS	586 150 → 586 154		43
UFC	559 220		59
UFI 41	595 353		60
VHM	801 321 → 801 464		88
ZED41/21	597 103		53
ZED41/41	595 323		53

Informacje zawarte w tym katalogu służą jedynie celom informacyjnym i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Data v tomto katalogu jsou uvedena pro informaci, nikoli za účelem kontraktu, nepředstavují závazek společnosti.

Údaje v tomto katalogu uvedené informačně, neslouží za účelem obchodního kontraktu, a nepředstavují závazek společnosti.

Informațiile continute în acest catalog sunt cu titlu indicatoriu. Ele nu angajează responsabilitatea societății.

Ebben a katalógusban tájékoztató adatok csak tájékoztató jellegűek és nem tekinthetők szerződéses kötelezettségnek.

Podatki v tem katalogu so informativnega značaja, neobvezujoči in izključujejo odgovornost družbe.

Informacije sadržane u ovom katalogu su indikativnog značaja i nisu utvrđene ugovorom. Ne obavezuju odgovornost tvrtke.

Данните в настоящия каталог са предоставени само като информация и не са предназначени за договаряне. Те не ангажират отговорността на дружеството.