

závesné skrine na stenu



ST séria na stenu namontovateľných skríň je jednou z najkvalitnejších spomedzi kovových skríň dostupných na trhu. Precízne konštruovaný projekt, ktorý bol postupne vylepšovaný a modernizovaný dovoľuje vytvorenie širokého rozsahu možných variácií.

Aktuálna séria ST obsahuje nasledovné verzie:

- 32 veľkostí vyhotovených z Fe40 oceľového plechu s plnými dverami
- 19 veľkostí s priehľadnými dverami

v jedno i dvojdvierových verziách.

Hlavná charakteristická vlastnosť série ST je pevnosť získaná vďaka významnej hrúbke oceľového plechu, vysoko kvalitnej technológii a automatizácii použitej pri výrobe produktov a vďaka správne pomeru komponentov.

Vyrobené s použitím najkvalitnejších materiálov:

- vysokokvalitné technopolyméry sú použité na výrobu uzamykacích systémov a pántových čapov (UL94VO samozhášavý materiál)
- pánty vyrobené zo zinkovej zliatiny
- teplom vytvrdzovaný epoxido polyesterový práškový náter pre povrchovú úpravu
- dvojzložkové polyuretanové tesnenie nanášané robotom
- oceľový plech.

Ďalšie vlastnosti ST série sú 4 veľko rozmerné priehľadné panely:

- panel s odnímateľnou krycou doskou
- odnímateľné spojené podporné žľaby namontovateľné na vnútornú časť dvier
- obojstrannosť dverí dosiahnutá vďaka odskrutkovateľným pántom
- ochranný podporný úchyt pre jednoduchšiu prepravu a skladovanie.

Štyri zo šiestich podporných čapov sú navarené vo vnútri skrine (s výnimkou 150mm hlbkej skrine), umožňujú namontovanie ako vnútorných dverí tak aj modulárneho rámu, rámu stojana a nastavovacieho systému montážneho panelu.

Všetko príslušenstvo je dodávané samostatne, aby sa zvýšila flexibilita a aby sa optimalizovalo množstvo súčastí potrebných pre koncový produkt. STR skrine majú tie isté vlastnosti. Majú 3mm hrubé priehľadné dvere navrhnuté s precíznosťou, ktorú ETA vkladá do všetkých svojich produktov.


skrinky

Vyhotovené z jediného kusu oceľového plechu, tieto skrine majú vonkajšiu hranu s odkvapovým profilom zabráňujúcim vniku prachu do skrine.

Pre uspokojenie všetkých našich zákazníkov sú skrine v ponuke s montážnymi panelmi alebo s DIN profilmi. Veko je upevnené zapustenými skrutkami. Pánty môžu byť takisto namontované. Vrtanie nie je potrebné.

vlastnosti

- IP 65 jednodverové, IP 55 dvojdvierové
- viac ako 41 veľkostí obyčajných dverí/dverí s okienkami
- montážne panely, priehľadný(é) panel(y) dodávané ako štandard
- široký rozsah štandardného príslušenstva
- možné modifikácie s krátkym časom na prípravu.



ST 150mm hlboké skrine



charakteristiky

Skriňa a dvere vyhotovené z 1,5mm oceľového plechu.
Plochý montážny panel vyhotovený z 2,5mm.

povrchová úprava

ETA štandardný epoxido polyesterový práškový náter.
Skriňa a dvere RAL 7032 hrubšia štruktúra povrchu.

balenie obsahuje



- skriňa
- 2 pozinkované žľaby primontovateľné na dvere
- montážny panel
- priehľadný panel s tesnením
- uzamykací systém s Ø 3mm doppelbar
- skrutky pre uzemnenie
- montážne príslušenstvo.

zhoda a overenie






krytie

- IP 65 v súlade s EN50298; EN60529
- typ 12, 4, 4X v súlade s UL508A; UL50
- nárazuvzdornosť IK10 v súlade s EN500298; EN50102.



rez X - X
s otevřenými dveřmi



Objednávací kód		B	A	C	D	E	F	G	I	hmotnost kg
model	číslo									
ST2	315	200	300	150	250	154	254	90	*	6
ST3	315	300	300	250	250	254	254	190	226	7,5
ST3	415	300	400	250	350	254	354	190	226	9,5
ST3	515	300	500	250	450	254	454	190	226	11,5
ST4	315	400	300	350	250	354	254	290	326	9,5
ST4	515	400	500	350	450	354	454	290	326	13

*B=200 M6 čepy navarené iba na strane pántu



ST 200mm hlboké skrine



charakteristiky

Skriňa a dvere vyhotovené z 1,5mm ocelového plechu.

Plochý montážny panel vyhotovený z 2,5mm.

povrchová úprava

ETA štandardný epoxido polyesterový práškový náter.

Skriňa a dvere RAL 7032 hrubšia štruktúra povrchu.

balenie obsahuje


- skriňa
- 2 pozinkované žľaby primontovateľné na dvere
- montážny panel
- priehľadný panel s tesnením
- uzamykací systém s Ø 3mm doppelbar
- skrutky pre uzemnenie
- montážne príslušenstvo.

zhoda a overenie




krytie


- IP 65 v súlade s EN50298; EN60529
- typ 12, 4, 4X v súlade s UL508A; UL50
- nárazuvzdornosť IK10 v súlade s EN500298; EN50102.



Centrálny zámok pre A<600



Objednávaci kód		B	A	C	D	E	F	G	I	hmotnosť kg
model	číslo									
ST3	420	300	400	250	350	254	354	190	226	11
ST3	520	300	500	250	450	254	454	190	226	13
ST4	320	400	300	350	250	354	254	290	326	11
ST4	420	400	400	350	350	354	354	290	326	13,5
ST4	520	400	500	350	450	354	454	290	326	15,5
ST4	620	400	600	350	550	354	554	290	326	18
ST5	520	500	500	450	450	454	454	390	426	18,5
ST5	720	500	700	450	650	454	654	390	426	24,5
ST6	420	600	400	550	350	554	354	490	526	18
ST6	620	600	600	550	550	554	554	490	526	24,5
ST6	820	600	800	550	750	554	754	490	526	31,5



ST 250mm hlboké skrine



charakteristiky

Skriňa a dvere vyhotovené z 1,5mm oceleového plechu.

Plochý montážny panel vyhotovený z 2,5mm.

povrchová úprava

ETA štandardný epoxido polyesterový práškový náter.

Skriňa a dvere RAL 7032 hrubšia štruktúra povrchu.

balenie obsahuje


- skriňa
- 2 pozinkované žľaby primontovateľné na dvere
- montážny panel
- priehľadný panel s tesnením
- uzamykací systém s Ø 3mm doppelbar
- skrutky pre uzemnenie
- montážne príslušenstvo.

zhoda a overenie




krytie

- IP 65 v súlade s EN50298; EN60529
- typ 12, 4, 4X v súlade s UL508A; UL50
- nárazuvzdornosť IK10 v súlade s EN500298; EN50102.





* 197,5 pre $A \geq 1000$


centrálny zámok pre $A < 600$



rez X - X
s otvorenými dverami



Objednávaci kód		B	A	C	D	E	F	G	I	hmotnosť kg
model	číslo									
ST4	525	400	500	350	450	354	454	290	326	18
ST4	625	400	600	350	550	354	554	290	326	20,5
ST5	725	500	700	450	650	454	654	390	426	27
ST6	825	600	800	550	750	554	754	490	526	34
ST6	1025	600	1000	550	950	554	954	490	526	43,5



ST 300mm hlboké skrine



charakteristiky

Skriňa a dvere vyhotovené z 1,5mm oceleového plechu.
Dvere vyhotovené z 1,5mm oceleového plechu až po model ST6-830;
dvere vyhotovené z 2mm oceleového plechu pre modely od ST6-1030 po ST6-1230.
Montážny panel s odhranými hranami (plochý montážny panel pre modely ST6-430/630), vyhotovený z 2,5mm oceleového plechu.

povrchová úprava

ETA štandardný epoxido polyesterový práškový náter.
Skriňa a dvere RAL 7032 hrubšia štruktúra povrchu.

balenie obsahuje

- skriňa
- 2 pozinkované žľaby primontovateľné na dvere
- montážny panel
- priehľadný panel s tesnením
- uzamykací systém s Ø 3mm doppelbar
- skrutky pre uzemnenie
- montážne príslušenstvo.

zhoda a overenie



krytie

- IP 65 v súlade s EN50298; EN60529
- typ 12, 4, 4X v súlade s UL508A; UL50
- nárazuvzdornosť IK10 v súlade s EN500298; EN50102.



charakteristiky

Skriňa vyhotovená z 1,5mm oceleového plechu.
Dvere vyhotovené z 2mm oceleového plechu.
Plochý montážny panel s odhranými hranami.

povrchová úprava

ETA štandardný epoxido polyesterový práškový náter.
Skriňa a dvere RAL 7032 hrubšia štruktúra povrchu.

balenie obsahuje



- skriňa
- 2 pozinkované žľaby primontovateľné na dvere
- montážny panel
- priehľadný panel s tesnením
- uzamykací systém s Ø 3mm doppelbar
- skrutky pre uzemnenie
- montážne príslušenstvo.

zhoda a overenie




krytie


- IP 65 v súlade s EN50298; EN60529
- typ 12, 4, 4X v súlade s UL508A; UL50
- nárazuvzdornosť IK10 v súlade s EN500298; EN50102.




* 197,5 pre $A \geq 1000$



Objednávacia kód		B	A	C	D	E	F	G	I	hmotnosť kg
model	číslo									
ST6	430	600	400	550	350	554	354	490	526	23
ST6	630	600	600	550	550	554	554	490	526	30
ST6	830	600	800	550	750	554	754	490	526	37
ST6	1030	600	1000	550	950	554	954	490	526	47
ST6	1230	600	1200	550	1150	554	1154	490	526	54
ST8	830	800	800	750	750	754	754	690	726	48
ST8	1030	800	1000	750	950	754	954	690	726	58
ST8	1230	800	1200	750	1150	754	1154	690	726	67



Objednávací kód		B	A	C	D	E	F	G	I	hmotnost kg
model	číslo									
ST6	1430	600	1400	550	1350	554	1354	490	526	63
ST8	1430	800	1400	750	1350	754	1354	690	726	84



ST 400mm hlboké skrine



charakteristiky

Skriňa a dvere vyhotovené z 1,5mm oceleového plechu.
Dvere vyhotovené z 2mm oceleového plechu len pre ST6-1040.
Plochý montážny panel vyhotovený z 2,5mm.

povrchová úprava

ETA štandardný epoxido polyesterový práškový náter.
Skriňa a dvere RAL 7032 hrubšia štruktúra povrchu.

balenie obsahuje






- skriňa
- 2 pozinkované žľaby primontovateľné na dvere
- montážny panel
- priehľadný panel s tesnením
- uzamykací systém s Ø 3mm doppelbar
- skrutky pre uzemnenie
- montážne príslušenstvo.

zhoda a overenie




krytie

- IP 65 v súlade s EN50298; EN60529
- typ 12, 4, 4X v súlade s UL508A; UL50
- nárazuvzdornosť IK10 v súlade s EN500298; EN50102.



Objednávaci kód		B	A	C	D	E	F	G	hmotnosť kg
model	číslo								
ST4	640	400	600	350	550	554	290	326	36
ST6	640	600	600	550	550	554	490	526	36
ST6	840	600	800	550	750	754	490	526	46
ST6	1040	600	1000	550	950	954	490	526	56
ST8	840	800	800	750	750	754	690	726	52
ST8	1040	800	1000	750	950	954	690	726	62



ST dvojdvérové skrine



charakteristiky

Skriňa a dvere vyhotovené z 1,5mm ocelového plechu.
Plochý montážny panel vyhotovený z 2,5mm.

povrchová úprava

ETA štandardný epoxido polyesterový práškový náter.
Skriňa a dvere RAL 7032 hrubšia štruktúra povrchu.

balenie obsahuje


- skriňa
- 2 pozinkované žľaby primontovateľné na dvere
- montážny panel
- priehľadný panel s tesnením
- uzamykací systém s Ø 3mm doppelbar
- skrutky pre uzemnenie
- montážne príslušenstvo.

zhoda a overenie



krytie


- IP 65 v súlade s EN50298; EN60529
- typ 12, 4, 4X v súlade s UL508A; UL50
- nárazuvzdornosť IK10 v súlade s EN500298; EN50102.



skrine s dvojitými dverami so štandardným uzamykacím systémom

Objednávaci kód		B	A	C	D	E	F	G	G'	I	I'	hmotnosť kg
model	číslo											
ST8*	630	800	600	750	550	754	554	290	250	326	286	37
ST10	820	1000	800	950	750	954	754	390	350	426	386	51
ST10	830	1000	800	950	750	954	754	390	350	426	386	58

* Jeden priehľadný panel - 530 x 100



skrine s dvojitými dverami s tyčovým systémom

Objednávaci kód		B	A	C	D	E	F	G	G'	I	I'	hmotnosť kg
model	číslo											
ST10	1030	1000	1000	935	950	954	954	390	350	426	386	69
ST10	1230	1000	1200	935	1150	954	1154	390	350	426	386	80
ST10	1430	1000	1400	935	1350	954	1354	390	350	426	386	95
ST12	1230	1200	1200	1135	1150	1154	1154	490	450	526	486	100



STP

skrine s priehľadnými dverami



charakteristiky

Skriňa vyhotovená z 1,5mm oceleového plechu.

Dvere vyhotovené z 1,5mm oceleového plechu až do výšky 800mm, potom z 2mm oceleového plechu.

Montážny panel vyhotovený z 2,5mm pozinkovaného oceleového plechu.
3mm priehľadné plexisklo.

povrchová úprava

ETA štandardný epoxido polyesterový práškový náter.

Skriňa a dvere RAL 7032 hrubšia štruktúra povrchu.

balenie obsahuje

- skriňa
- 2 pozinkované žľaby primontovateľné na dvere
- montážny panel
- priehľadný panel s tesnením
- Ø 3mm doppelbar uzamykací systém
- skrutky pre uzemnenie
- montážne príslušenstvo.


zhoda a overenie




krytie

- IP 65 v súlade s EN50298; EN60529
- typ 12, 4, 4X v súlade s UL508A; UL50
- nárazuvzdornosť IK10 v súlade s EN500298; EN50102.

Objednávaci kód		B	A	L	H	P
model	číslo					
STP4	320	400	300	260	185	200
STP4	420	400	400	260	285	200
STP4	520	400	500	260	385	200
STP4	525	400	500	260	385	250
STP4	620	400	600	260	485	200
STP4	625	400	600	260	485	250
STP5	720	500	700	360	585	200
STP5	725	500	700	360	585	250
STP6	420	600	400	460	285	200
STP6	430	600	400	460	285	300
STP6	620	600	600	460	485	200
STP6	630	600	600	460	485	300
STP6	825	600	800	460	685	250
STP6	830	600	800	460	685	300
STP6	1025	600	1000	460	885	250
STP6	1030	600	1000	460	885	300
STP6	1230	600	1200	460	1085	300
STP8	1030	800	1000	660	885	300
STP8	1230	800	1200	660	1085	300





doplňkové príslušenstvo

VNÚTORNÉ DVERE STP01

charakteristiky

Rám a dvere vyhotovené z 1,5mm oceľového plechu.

povrchová úprava

ETA štandardný epoxido polyesterový práškový náter.

Farba RAL 7032 hrubšia štruktúra povrchu.

balenie obsahuje

- rám
- dvere
- uzamykací systém s $\varnothing$ 3mm dopplebar
- montážne príslušenstvo


krytie

- vonkajšie: ako skriňa

- vnútorné: IP20.



Objednávací kód		B	A	pre typ skrine			
model	číslo			Objednávací kód		Objednávací kód	
				model	číslo	model	číslo
STP 01	45	330	444	ST4	520	STP4	520
STP 01	45	330	444	ST4	525	STP4	525
STP 01	46	330	544	ST4	620	STP4	620
STP 01	46	330	544	ST4	625	STP4	625
STP 01	57	430	644	ST5	720	STP5	720
STP 01	57	430	644	ST5	725	STP5	725
STP 01	64	530	344	ST6	420	STP6	420
STP 01	64	530	344	ST6	430	STP6	430
STP 01	68	530	744	ST6	825	STP6	825
STP 01	68	530	744	ST6	830	STP6	830
STP 01	610	530	944	ST6	1025	STP6	1025
STP 01	610	530	944	ST6	1030	STP6	1030
STP 01	612	530	1144	ST6	1230	STP6	1230
STP 01	810	730	944	ST8	1030	STP8	1030
STP 01	812	730	1144	ST8	1230	STP8	1230



centrálny zámok pre $A < 700$





doplnkové príslušenstvo



RÁM PRE MODULÁRNU ZÁSTAVBU MDST4-300

charakteristiky

Rám vyhotovený z 1,5mm oceleového plechu.
Predné panely vyhotovené z 1,5mm oceleového plechu.

povrchová úprava


ETA štandardný epoxido polyesterový práškový náter.
Farba RAL 7032 hrubšia štruktúra povrchu.

balenie obsahuje

- rám
- predný panel s modulárnym konektorom komplet s montážnym príslušenstvom a zapustenými skrutkami
- pozinkovaný DIN žľab (pre každý modul)
- montážne príslušenstvo.

krytie

Vonkajšie: ako skriňa.
Vnútorne: IP 1X.



Objednávaci kód		počet 18mm modulov	pre skrine
model	číslo		
MDST4	300	1 x 16	ST4 - 320 STP4 - 320



RÁM PRE MODULÁRNU ZÁSTAVBU MDST4-400

charakteristiky

Rám vyhotovený z 1,5mm oceleového plechu.
Predné panely vyhotovené z 1,5mm oceleového plechu.

povrchová úprava


ETA štandardný epoxido polyesterový práškový náter.
Farba RAL 7032 hrubšia štruktúra povrchu.

balenie obsahuje

- rám
- predný panel s modulárnym konektorom komplet s montážnym príslušenstvom a zapustenými skrutkami
- pozinkovaný DIN žľab (pre každý modul)
- montážne príslušenstvo.

krytie

Vonkajšie: ako skriňa.
Vnútorne: IP 1X.



Objednávaci kód		počet 18mm modulov	pre skrine
model	číslo		
MDST4	400	2 x 16	ST4 - 420 STP4 - 420



doplňkové príslušenstvo

RÁM PRE MODULÁRNU ZÁSTAVBU MDST4-500

charakteristiky

Rám vyhotovený z 1,5mm oceľového plechu.

Predné panely vyhotovené z 1,5mm oceľového plechu.

povrchová úprava

ETA štandardný epoxido polyesterový práškový náter.

Farba RAL 7032 hrubšia štruktúra povrchu.

balenie obsahuje

- rám
- predný panel s modulárnym konektorom komplet s montážnym príslušenstvom a zapustenými skrutkami
- pozinkovaný DIN žľab (pre každý modul)
- montážne príslušenstvo.


krytie

Vonkajšie: ako skriňa.

Vnútorne: IP 1X.



Objednávací kód		počet 18mm modulov	pre skrine
model	číslo		
MDST4	500	3 x 16	ST4 - 520/525
			STP4 - 520/525



RÁM PRE MODULÁRNU ZÁSTAVBU MDST4-600

charakteristiky

Rám vyhotovený z 1,5mm oceľového plechu.

Predné panely vyhotovené z 1,5mm oceľového plechu.

povrchová úprava

ETA štandardný epoxido polyesterový práškový náter.

Farba RAL 7032 hrubšia štruktúra povrchu.

balenie obsahuje

- rám
- predný panel s modulárnym konektorom komplet s montážnym príslušenstvom a zapustenými skrutkami
- pozinkovaný DIN žľab (pre každý modul)
- montážne príslušenstvo.


krytie

Vonkajšie: ako skriňa.

Vnútorne: IP 1X.



Objednávací kód		počet 18mm modulov	pre skrine
model	číslo		
MDST4	600	3	ST4 - 620/625
		1 x 16	STP4 - 620/625





doplňkové príslušenstvo



RÁM PRE MODULÁRNU ZÁSTAVBU MDST6-600

charakteristiky

Rám vyhotovený z 1,5mm oceľového plechu.

Predné panely vyhotovené z 1,5mm oceľového plechu.

povrchová úprava

ETA štandardný epoxido polyesterový práškový náter.

Farba RAL 7032 hrubšia štruktúra povrchu.

balenie obsahuje

Balenie obsahuje:


- rám
- predný panel s modulárnym konektorom komplet s montážnym príslušenstvom.
- pozinkované DIN žľaby
- príslušenstvo pre namontovanie do skrine.

MDST6-200 plné predné panely dostupné na vyžiadanie.

krytie

Vonkajšie: ako skriňa.

Vnútorne: IP 1X.



Objednávaci kód		počet 18mm modulov	pre skrine
model	číslo		
MDST6	600	3 (1 x 26)	ST6 - 620
			ST6 - 630
			STP6 - 620
			STP6 - 630



RÁM PRE MODULÁRNU ZÁSTAVBU MDST6-800

charakteristiky

Rám vyhotovený z 1,5mm oceľového plechu.

Predné panely vyhotovené z 1,5mm oceľového plechu.

povrchová úprava

ETA štandardný epoxido polyesterový práškový náter.

Farba RAL 7032 hrubšia štruktúra povrchu.

balenie obsahuje

Balenie obsahuje:


- rám
- predný panel s modulárnym konektorom komplet s montážnym príslušenstvom.
- pozinkované DIN žľaby
- príslušenstvo pre namontovanie do skrine.

MDST6-200 plné predné panely dostupné na vyžiadanie.

krytie

Vonkajšie: ako skriňa.

Vnútorne: IP 1X.



Objednávaci kód		počet 18mm modulov	pre skrine
model	číslo		
MDST6	800	4 (1 x 26)	ST6 - 825
			ST6 - 830
			STP6 - 825
			STP6 - 830



doplňkové príslušenstvo

RÁM PRE MODULÁRNU ZÁSTAVBU MDST6-1000

charakteristiky

Rám vyhotovený z 1,5mm oceľového plechu.

Predné panely vyhotovené z 1,5mm oceľového plechu.

povrchová úprava

ETA štandardný epoxido polyesterový práškový náter.

Farba RAL 7032 hrubšia štruktúra povrchu.

balenie obsahuje

Balenie obsahuje:

- rám
- predný panel s modulárnym konektorom komplet s montážnym príslušenstvom.
- pozinkované DIN žľaby
- príslušenstvo pre namontovanie do skrine.

MDST6-200 plné predné panely dostupné na vyžiadanie.


krytie

Vonkajšie: ako skriňa.

Vnútorne: IP 1X.



Objednávaci kód		počet 18mm modulov	pre skrine
model	číslo		
MDST6	1000	5 (1 x 26)	ST6 - 1025
			ST6 - 1030
			STP6 - 1025
			STP6 - 1030



RÁM PRE MODULÁRNU ZÁSTAVBU MDST6-1200

charakteristiky

Rám vyhotovený z 1,5mm oceľového plechu.

Predné panely vyhotovené z 1,5mm oceľového plechu.

povrchová úprava

ETA štandardný epoxido polyesterový práškový náter.

Farba RAL 7032 hrubšia štruktúra povrchu.

balenie obsahuje

Balenie obsahuje:

- rám
- predný panel s modulárnym konektorom komplet s montážnym príslušenstvom.
- pozinkované DIN žľaby
- príslušenstvo pre namontovanie do skrine.

MDST6-200 plné predné panely dostupné na vyžiadanie.


krytie

Vonkajšie: ako skriňa.

Vnútorne: IP 1X.



Objednávaci kód		počet 18mm modulov	pre skrine
model	číslo		
MDST6	1200	6 (1 x 26)	ST6 - 1230
			STP6 - 1230





doplňkové príslušenstvo



OCHRANNÁ PROTIDAŽĎOVÁ STRIEŠKA TT

Používa sa na vonkajšie inštalácie, kde sú skrine vystavené všetkým typom počasia.

Vyhotovené z 1,5mm oceľového plechu

povrchová úprava

ETA štandardný epoxido polyesterový práškový náter.

Farba: RAL 7032 hrubšia štruktúra povrchu.

Pre skrine umiestnené vo vonkajších priestoroch sa doporučuje naniesť špeciálny povrchový náter.

Objednávací kód		šírka	hĺbka
model	číslo		
TT1	04	400	200
TT2	04	400	250
TT1	05	500	200
TT2	05	500	250
TT1	06	600	250
TT2	06	600	300
TT2	08	800	300

Balenie obsahuje: jeden kus s montážnym príslušenstvom



doplňkové príslušenstvo

HORIZONTÁLNE DVERNÉ ŽĽABY

Vyhotovené z 1,5mm pozinkovaného oceľového plechu s Ø 4,2mm dierami vo vzdialenosti 25mm.

Používa sa na upevnenie káblov alebo čapov.

Objednávaci kód		šírka skrine
model	číslo	
WC	001	300
WC	002	400
WC	003	500
WC	004	600
WC	005	800

Balenie obsahuje: jeden kus s montážnym príslušenstvom.



DRŽIAK DVERÍ WA-060

Zadržiava dvere otvorené na 90° aby sa zabránilo náhodnému zavretiu.

Vyhotovené z 2mm a 3mm pozinkovaného oceľového plechu.

Môže byť použitý na ST i STP skrinách.

Balenie obsahuje: jeden kus s montážnym príslušenstvom.





doplňkové príslušenstvo



NASTAVOVACÍ PRVOK PRE MONTÁŽNE PANELY WA


Používa sa na nastavenie hĺbky montážneho panelu.

Vyhotovené z 2mm pozinkovaného oceľového plechu.

Objednávací kód		hĺbka skrine
model	číslo	
WA	980	200
WA	981	250
WA	982	300

Balenie obsahuje: 2 kusy.

- pre skriňu s výškou $\leq 800\text{mm}$ sú potrebné 4 kusy
- pre skriňu s výškou $> 800\text{mm}$ je potreba 6 kusov.



PODPERY PRE UCHYTENIE NA STENU SDWC

Vyhotovené z 2,5mm pozinkovaného oceľového plechu.

Balenie obsahuje: 4 kusy.



Objednávací kód	
model	číslo
SDWC	010



PANEL PRE KÁBLOVÉ VSTUPY PLNÝ WC

Balenie obsahuje:

jeden plný panel, tesnenie, montážne príslušenstvo.

Objednávací kód		rozmery plného panelu
model	číslo	
WC	016	158 x 78
WC	018	258 x 78
WC	020	358 x 128
WC	022	558 x 128




doplňkové príslušenstvo

uzamykacie systémy

Objednávací kód		obr.	popis
model	číslo		
* WE	235	1	Viro vložka
* WE	240	2	Fiat vložka
WE	210	3	Fiat kľúč
WE	255	4	ETA vložka
WE	096	5	ETA kľúč
WE	260	6	vložka ∇ 6
WE	263	7	kľúč ∇ 6
WE	265	8	vložka ∇ 7
WE	268	9	kľúč ∇ 7
WE	270	10	vložka ∇ 6,5
WE	273	11	kľúč ∇ 6,5
WE	275	12	vložka ∇ 8
WE	278	13	kľúč ∇ 8
WE	280	14	skrutkovacia vložka
WE	250	15	záмок bez vložky




* Vrátane kľúčky a krytu zámku





doplňkové príslušenstvo




uzamykacie systémy

Objednávací kód		obr.	popis
model	číslo		
WE	285	1	T rukoväť so zámkom
WE	288	2	křídlová rukoväť so zámkom

UZAMYKACÍ SYSTÉM S TYČOVÝM MECHANIZMOM PRE DVOJDVEROVÉ SKRINE

Objednávací kód		obr.	popis
model	číslo		
WE	010	1	tyčový systém
WE	080	2	Fiat vložka
WE	210	3	Fiat kľúč
WE	027	4	Fiat kryt
WE	030	5	Ø 3 ETA vložka
WE	160	6	Ø 3 ETA kľúč
WE	040	7	Ø 5 ETA vložka
WE	170	8	Ø 5 ETA kľúč
WE	050	9	vložka Δ 7
WE	180	10	kľúč Δ 7
WE	060	11	vložka Δ 8
WE	190	12	kľúč Δ 8
WE	070	13	vložka ∇ 7
WE	200	14	kľúč ∇ 7
WE	020	15	ETA kryt





SDV svorkovnicové skrine

charakteristiky

Skriňa vyhotovená z 1,2mm oceľového plechu.

- veko upevnené zápusťnými skrutkami
- diery pre upevnenie pántov.

povrchová úprava

ETA štandardný epoxido polyesterový práškový náter.

Farba: RAL 7032 hrubšia štruktúra povrchu.

zhoda a overenie




krytie

- IP65 v súlade s EN50298; EN60529
- typ 12, 4, 4X v súlade s UL508A; UL50
- nárazuvzdornosť IK10 v súlade s EN500298; EN50102.



zadné upevňovacie diery




rez Y-Y

len pre
výšky 600



rez X-X

Objednávaci kód		rozmery			hmotnosť kg
model	číslo	B	A	P	
SDV1	108	150	150	80	1.1
SDV2	208	200	200		1.7
SDV3	208	300			2.2
SDV4	208	400			2.8
SDV5	208	500			3.3
SDV6	208	600			3.9
SDV8	208	800			5.0
SDV1	112	150	150	120	1.6
SDV2	212	200	200		2.3
SDV3	112	300	150		2.0
SDV3	212	300	200		2.6
SDV3	312	300	300		3.5
SDV4	212	400	200		3.3
SDV4	312		300		4.3
SDV4	412		400		5.4
SDV5	212	500	200		3.8
SDV5	312		300		5.1
SDV6	212	600	200		4.5
SDV6	312		300		5.9
SDV6	412		400		7.4
SDV8	212	800	200		5.8
SDV8	412		400	9.7	



Pre objednanie samostatne:

- montážny panel a/alebo DIN žľaby



SDF

svorkovnicové skrine s priehľadnými panelmi



charakteristiky

Skriňa vyhotovená z 1,2mm oceľového plechu.

- veko upevnené zápusťnými skrutkami
- diery pre upevnenie pántov.

povrchová úprava

ETA štandardný epoxido polyesterový práškový náter.


Farba: RAL 7032 hrubšia štruktúra povrchu.

zhoda a overenie



krytie

- IP65 v súlade s EN50298; EN60529
- typ 12, 4, 4X v súlade s UL508A; UL50
- nárazuvzdornosť IK10 v súlade s EN500298; EN50102.




vrtania


rez X-X



rez Y-Y



len pre šírky=600



zadné upevňovacie diery

Objednávaci kód		rozmery				hmotnosť kg	počet priehľadných panelov	počet priehľ. panelov na šírku	počet priehľ. panelov na výšku
model	číslo	B	A	C	P				
SDF3	212	300	200	-	120	2.7	2	2	-
SDF3	312		300	-		4.1	4	2	2
SDF4	212		200	-		3.4	2	2	-
SDF4	312	400	300	-		4.9	4	2	2
SDF4	412		400	-		6.0	4	2	2
SDF5	212		500	200		130	4.4	4	4
SDF5	312	300		6.2			6	4	2
SDF6	212	600		200		150	5.1	4	4
SDF6	312		300	7.0			6	4	2
SDF6	412		400	8.5			6	4	2
SDF8	212	800	200	6.9			6	6	-
SDF8	412		400	11.3			8	6	2

Pre objednanie samostatne:

- montážny panel a/alebo DIN žľaby



SDVX

svorkovnicové skrine s priehľadným vekom

charakteristiky

Skriňa vyhotovená z 1,2mm oceľového plechu.

- veko s pántmi, uzamykacím systémom, zápusťnými skrutkami a plexisklom.

povrchová úprava

ETA štandardný epoxido polyesterový práškový náter.

Farba: RAL 7032 hrubšia štruktúra povrchu.



krytie

- IP 55.

Objednávaci kód		rozmery			hmotnosť kg
model	číslo	B	A	P	
SDVX4	212	400	200	120	3.3
SDVX6	212	600			4.5

Pre objednanie samostatne:

- montážny panel a/alebo DIN žľaby.



zadné upevňovacie diery



SDP

svorkovnicové skrine s dverami



charakteristiky

Skriňa vyhotovená z 1,2mm oceleového plechu.

Dvere vyhotovené z 1,5mm oceleového plechu.

- uzamykací systém s Ø 3mm dopplebar.

povrchová úprava

ETA štandardný epoxido polyesterový práškový náter.

Farba: RAL 7032 hrubšia štruktúra povrchu.


krytie

- IP 55.

Objednávaci kód		rozmery			hmotnosť kg
model	číslo	B	A	P	
SDP2	208	200	200	80	1.8
SDP2	308		300		2.4
SDP2	408		400		3
SDP2	212	200	200	120	2.5
SDP2	312		300		2.8
SDP2	412		400		3.5
SDP2	512		500		4.1
SDP3	312	300	300		3.8
SDP3	412		400		4.5

Pre objednanie samostatne:

- montážny panel a/alebo DIN žľaby.






doplňkové príslušenstvo

PODPERY PRE ZAVESENIE NA STENU SDWC

Vyhotovené z 2,5mm pozinkovaného oceľového plechu.

Balenie obsahuje: 4 kusy.

Objednávací kód	
model	číslo
SDWC	010



MONTÁŽNY PANEL SDPA

Vyhotovené z 2mm pozinkovaného oceľového plechu.

Balenie obsahuje: jeden kus.

Objednávací kód		rozmery skrine		B	A	hmotnosť kg
model	číslo	šírka	výška			
SDPA	11	150	150	140	140	0.45
SDPA	22	200	200	176	170	0.59
SDPA	31	300	150	276	140	0.87
SDPA	32		200		170	0.92
SDPA	33		300		270	1.46
SDPA	42	400	200	376	170	1.26
SDPA	43		300		270	1.99
SDPA	44		400		370	2.73
SDPA	52	500	200	476	170	1.59
SDPA	53		300		270	2.53
SDPA	62	600	200	576	170	1.92
SDPA	63		300		270	3.06
SDPA	64		400		370	4.19
SDPA	82	800	200	776	170	2.59
SDPA	84		400		370	5.64





doplňkové príslušenstvo





VNÚTORNÉ ŽĽABY SDWA

Vyhotovené z pozinkovaných oceľoplechových tyčí.

Balenie obsahuje: 10 kusov.

Objednávaci kód		šírka skrine	B	H
model	číslo			
SDWA	013	150	125	7.5
SDWA	015	200	175	
SDWA	020	300	275	
SDWA	025	400	375	
SDWA	030	500	475	
SDWA	035	600	575	15
SDWA	040	800	775	



PÁNTY SDWA

Vyhotovené z bielej pozinkovanej zliatiny.

Balenie obsahuje: 6 pántov, 6 uzavieracích viečok , montážne príslušenstvo.



Objednávaci kód	
model	číslo
SDWA	005

